

GX形 φ 75

◆直 管

品 名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング*	エポキシ樹脂粉体
G X 形 1 種 管	75 × 4000	66.2	24,000	25,600
G X 形 S 種 管	75 × 4000	55.7	17,000	18,900

◆異形管

品 名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
二 受 T 字 管	75 × 75	21.3	26,700
曲 管	75 × 90	14.0	18,400
	75 × 45	13.2	15,400
	75 × 221/2	12.6	15,200
	75 × 111/4	12.3	14,700
	75 × 55/8	12.3	14,700
両 受 曲 管	75 × 45	15.9	24,600
	75 × 221/2	15.4	22,900
継 ぎ 輪	75	20.8	40,600
帽	75	7.9	22,900
両 受 短 管	75	14.2	29,800
乙 字 管	75 × 300H	19.9	30,900
	75 × 450H	22.5	34,800

品 名	呼び径 × 寸法	F 形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	75 × 75	G 7.5	19.6	28,300
	75 × 75	G 10	18.1	31,800
うず巻式 フランジ付T字管	75 × 75	G 7.5	24.9	45,900
浅層埋設形 フランジ付T字管	75 × 75	G 7.5	19.3	28,300
	75 × 75	G 10	17.8	31,800
短管1号	75	G 7.5	11.8	18,300
	75	G 10	10.3	21,800
短管2号	75	G 7.5	9.7	13,000
	75	G 10	8.2	16,500

◆接合部品

品 名		価格(円)
接 合 セ ッ ト (異形管・ソフトシール用)	75 用	3,120
ライナ(ライナボード含む)	75 用	3,300

◆ソフトシール仕切弁

品 名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
受 挿 し	75 ×	30	98,100
両 受	75 ×	32	103,000

◆切管ユニット

品 名		価格(円)
P-Link セ ッ ト	75 用	16,000
G-Link セ ッ ト	75 用	14,800
挿しロリング タッピンねじタイプ	75 用	4,700

注1:直管は接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)を含む価格です。

注2:異形管・ソフトシール仕切弁はロックリング、ロックリングストップを含む価格です。

注3:異形管・ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

(本体価格には含まれておりません)

- ・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Linkセット)
- ・上記以外・・・接合セット(異形管・ソフトシール用)

注4:P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。

P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link本体の価格を含みます。

注5:G-Linkセットは、切管挿し口を異形管の受口に接合する際に使用します。

G-Linkセットには、ゴム輪、G-Link本体、T頭ボルト・ナット(M16×100 4本)の価格を含みます。

注6:接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット(M16×100 2本)の価格を含みます。

GX形φ100

◆直 管

品 名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング*	エポキシ樹脂粉体
G X 形 1 種 管	100 × 4000	85.8	31,000	33,000
G X 形 S 種 管	100 × 4000	71.9	28,200	30,900

◆異形管

品 名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
二 受 T 字 管	100 × 75	25.1	32,500
	100 × 100	27.7	37,000
受 挿 し 片 落 管	100 × 75	15.4	22,000
挿 し 受 片 落 管	100 × 75	14.7	19,800
曲 管	100 × 90	18.4	25,200
	100 × 45	17.1	21,600
	100 × 221/2	16.4	20,650
	100 × 111/4	16.0	19,580
	100 × 55/8	16.0	19,580
両 受 曲 管	100 × 45	20.4	34,200
	100 × 221/2	19.7	32,700
継 ぎ 輪	100	26.0	49,400
帽	100	10.2	27,400
両 受 短 管	100	17.7	37,900
乙 字 管	100 × 300H	26.1	41,800
	100 × 450H	29.4	46,700

◆ソフトシール仕切弁

品 名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
受 挿 し	100 ×	40	118,500
両 受	100 ×	41	125,100

品 名	呼び径 × 寸法	F 形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	100 × 75	G 7.5	23.5	33,900
	100 × 75	G 10	22.0	37,500
うず巻式 フランジ付T字管	100 × 75	G 7.5	30.2	54,100
浅層埋設形 フランジ付T字管	100 × 75	G 7.5	23.7	34,800
	100 × 75	G 10	22.3	38,400
短管1号	100	G 7.5	14.6	22,800
	100	G 10	12.9	26,400
短管2号	100	G 7.5	12.2	15,650
	100	G 10	10.4	19,250

◆接合部品

品 名		価格(円)
接 合 セ ッ ト (異形管・ソフトシール用)	100 用	4,000
ライナ(ライナボード含む)	100 用	4,300

◆切管ユニット

品 名		価格(円)
P-Link セ ッ ト	100 用	18,600
G-Link セ ッ ト	100 用	16,600
挿しロリング タッピンねじタイプ	100 用	5,050

注1:直管は接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)を含む価格です。

注2:異形管・ソフトシール仕切弁はロックリング、ロックリングストッパを含む価格です。

注3:異形管・ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。
(本体価格には含まれておりません)

- ・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Linkセット)
- ・上記以外・・・接合セット(異形管・ソフトシール用)

注4:P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。

P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link本体の価格を含みます。

注5:G-Linkセットは、切管挿し口を異形管の受口に接合する際に使用します。

G-Linkセットには、ゴム輪、G-Link本体、T頭ボルト・ナット(M20×100 4本)の価格を含みます。

注6:接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット(M20×100 2本)の価格を含みます。

GX形φ150

◆直 管

品 名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング*	エポキシ樹脂粉体
G X 形 1 種 管	150 × 5000	153	56,200	60,100
G X 形 S 種 管	150 × 5000	136	50,800	53,600

◆異形管

品 名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
二 受 T 字 管	150 × 75	35.0	39,600
	150 × 100	37.8	45,800
	150 × 150	45.7	50,200
受 挿 し 片 落 管	150 × 100	22.4	28,500
挿 し 受 片 落 管	150 × 100	20.6	26,800
曲 管	150 × 90	31.2	37,100
	150 × 45	28.0	31,500
	150 × 221/2	26.3	29,200
	150 × 111/4	25.1	26,200
	150 × 55/8	25.1	26,200
両 受 曲 管	150 × 45	32.5	45,500
	150 × 221/2	30.9	42,700
継 ぎ 輪	150	41.7	67,600
帽	150	16.7	35,400
両 受 短 管	150	27.6	49,400
乙 字 管	150 × 300H	42.5	61,900
	150 × 450H	47.8	68,500

◆ソフトシール仕切弁

品 名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
受 挿 し	150 ×	69	187,000
両 受	150 ×	71	191,500

品 名	呼び径 × 寸法	F 形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	150 × 75	<i>G 7.5</i>	33.6	42,600
	150 × 75	<i>G 10</i>	32.1	46,200
うず巻式 フランジ付T字管	150 × 75	<i>G 7.5</i>	41.9	71,300
浅層埋設形 フランジ付T字管	150 × 75	<i>G 7.5</i>	34.6	44,600
	150 × 75	<i>G 10</i>	33.2	48,200
短管1号	150	<i>G 7.5</i>	22.3	28,900
	150	<i>G 10</i>	21.6	32,500
短管2号	150	<i>G 7.5</i>	18.4	22,290
	150	<i>G 10</i>	17.7	25,890

◆接合部品

品 名		価格(円)
接 合 セ ッ ト (異形管・ソフトシール用)	150 用	5,600
ライナ(ライナボード含む)	150 用	6,500

◆切管ユニット

品 名		価格(円)
P-Link セ ッ ト	150 用	26,700
G-Link セ ッ ト	150 用	20,400
挿しロリング タッピンねじタイプ	150 用	5,900

注1:直管は接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)を含む価格です。

注2:異形管・ソフトシール仕切弁はロックリング、ロックリングストッパを含む価格です。

注3:異形管・ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。
(本体価格には含まれておりません)

- ・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Linkセット)
- ・上記以外・・・接合セット(異形管・ソフトシール用)

注4:P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。

P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link本体の価格を含みます。

注5:G-Linkセットは、切管挿し口を異形管の受口に接合する際に使用します。

G-Linkセットには、ゴム輪、G-Link本体、T頭ボルト・ナット(M20×100 6本)の価格を含みます。

注6:接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット(M20×100 3本)の価格を含みます。

GX形φ200

◆直 管

品 名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング*	エポキシ樹脂粉体
G X 形 1 種 管	200 × 5000	202	73,800	78,800
G X 形 S 種 管	200 × 5000	179	65,800	70,100

◆異形管

品 名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
二 受 T 字 管	200 × 100	49.2	60,600
	200 × 150	57.0	65,600
	200 × 200	64.6	76,000
受 挿 し 片 落 管	200 × 150	31.3	42,100
挿 し 受 片 落 管	200 × 150	31.9	39,200
曲 管	200 × 90	47.4	57,990
	200 × 45	40.9	46,250
	200 × 221/2	37.6	41,800
	200 × 111/4	35.9	41,600
	200 × 55/8	35.9	41,600
両 受 曲 管	200 × 45	44.6	63,400
	200 × 221/2	41.3	58,400
継 ぎ 輪	200	52.5	81,300
帽	200	22.3	45,200
両 受 短 管	200	35.0	62,300
乙 字 管	200 × 300H	62.9	88,900
	200 × 450H	71.3	100,500

◆ソフトシール仕切弁

品 名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
受 挿 し	200 ×	101	270,000
両 受	200 ×	101	278,100

品 名	呼び径 × 寸法	F 形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	200 × 75	G 7.5	44.3	61,200
	200 × 75	G 10	42.8	64,900
うず巻式 フランジ付T字管	200 × 75	G 7.5	54.6	103,000
浅層埋設形 フランジ付T字管	200 × 75	G 7.5	47.0	63,300
	200 × 75	G 10	45.5	67,000
短管1号	200	G 7.5	28.9	37,520
	200	G 10	27.6	41,220
短管2号	200	G 7.5	26.3	31,200
	200	G 10	25.0	34,900

◆接合部品

品 名		価格(円)
接 合 セ ッ ト (異形管・ソフトシール用)	200 用	7,110
ライナ(ライナボード含む)	200 用	8,900

◆切管ユニット

品 名		価格(円)
P-Link セ ッ ト	200 用	35,100
G-Link セ ッ ト	200 用	27,700
挿しロリング タッピンねじタイプ	200 用	6,650

注1:直管は接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)を含む価格です。

注2:異形管・ソフトシール仕切弁はロックリング、ロックリングストッパを含む価格です。

注3:異形管・ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。
(本体価格には含まれておりません)

- ・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Linkセット)
- ・上記以外・・・接合セット(異形管・ソフトシール用)

注4:P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。

P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link本体の価格を含みます。

注5:G-Linkセットは、切管挿し口を異形管の受口に接合する際に使用します。

G-Linkセットには、ゴム輪、G-Link本体、T頭ボルト・ナット(M20×100 6本)の価格を含みます。

注6:接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット(M20×100 3本)の価格を含みます。

GX形φ250

◆直 管

品 名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング*	エポキシ樹脂粉体
G X 形 1 種 管	250 × 5000	250	90,900	97,000
G X 形 S 種 管	250 × 5000	222	79,600	86,300

◆異形管

品 名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
二 受 T 字 管	250 × 100	61.3	72,800
	250 × 150	70.3	80,200
	250 × 250	84.8	97,800
受 挿 し 片 落 管	250 × 200	42.4	53,000
挿 し 受 片 落 管	250 × 200	42.8	54,900
曲 管	250 × 90	67.4	80,700
	250 × 45	55.9	62,200
	250 × 221/2	49.6	56,200
	250 × 111/4	46.6	53,000
	250 × 55/8	46.6	53,000
両 受 曲 管	250 × 45	58.6	78,900
	250 × 221/2	51.8	72,200
継 ぎ 輪	250	63.5	98,600
帽	250	29.6	56,600
両 受 短 管	250	43.1	76,800
乙 字 管	250 × 300H	86.3	119,200
	250 × 450H	97.7	134,500

◆ソフトシール仕切弁

品 名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
受 挿 し	250 ×	147	395,500
両 受	250 ×	143	405,000

品 名	呼び径 × 寸法	F 形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	250 × 75	<i>G 7.5</i>	56.7	75,900
	250 × 75	<i>G 10</i>	55.2	79,700
うず巻式 フランジ付T字管	250 × 75	<i>G 7.5</i>	69.0	126,900
浅層埋設形 フランジ付T字管	250 × 75	<i>G 7.5</i>	60.3	78,500
	250 × 75	<i>G 10</i>	58.8	82,300
短管1号	250	<i>G 7.5</i>	38.2	49,900
	250	<i>G 10</i>	37.5	53,700
短管2号	250	<i>G 7.5</i>	39.6	41,050
	250	<i>G 10</i>	38.9	44,850

◆接合部品

品 名		価格(円)
接 合 セ ッ ト (異形管・ソフトシール用)	250 用	8,800
ライナ(ライナボード含む)	250 用	9,500

◆切管ユニット

品 名		価格(円)
P-Link セ ッ ト	250 用	45,700
G-Link セ ッ ト	250 用	32,000
挿しロリング タッピンねじタイプ	250 用	7,750

注1:直管は接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)を含む価格です。

注2:異形管・ソフトシール仕切弁はロックリング、ロックリングストッパを含む価格です。

注3:異形管・ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。
(本体価格には含まれておりません)

- ・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Linkセット)
- ・上記以外・・・接合セット(異形管・ソフトシール用)

注4:P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。

P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link本体の価格を含みます。

注5:G-Linkセットは、切管挿し口を異形管の受口に接合する際に使用します。

G-Linkセットには、ゴム輪、G-Link本体、T頭ボルト・ナット(M20×100 8本)の価格を含みます。

注6:接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット(M20×100 4本)の価格を含みます。

GX形φ300

◆直 管

品 名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング*	エポキシ樹脂粉体
G X 形 1 種 管	300 × 6000	366	160,350	184,550
G X 形 S 種 管	300 × 6000	346	141,400	170,900

◆異形管

品 名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
二 受 T 字 管	300 × 100	79.4	101,450
	300 × 150	88.6	112,500
	300 × 200	100	124,000
	300 × 300	128	153,100
受 挿 し 片 落 管	300 × 100	59.8	83,650
	300 × 150	60.3	84,700
	300 × 200	60.9	85,850
	300 × 250	60.6	85,370
挿 し 受 片 落 管	300 × 100	48.2	65,900
	300 × 150	50.6	68,600
	300 × 200	50.8	70,250
	300 × 250	50.1	69,200
曲 管	300 × 90	86.7	111,600
	300 × 45	75.2	85,400
	300 × 221/2	68.5	77,500
	300 × 111/4	63.4	73,450
両 受 曲 管	300 × 55/8	61.5	71,300
	300 × 45	85.6	116,050
継 ぎ 輪	300 × 221/2	79.6	108,200
	300 × 100	102	125,800
排 水 T 字 管	300 × 100	99.7	158,400
帽	300 ×	48.1	84,550
両 受 短 管	300 ×	67.0	90,850
乙 字 管	300 × 300H	118	172,450
	300 × 450H	132	194,400

◆ソフトシール仕切弁

品 名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
受 挿 し	300 ×	212	628,600
両 受	300 ×	225	660,000

品 名	呼び径 × 寸法	F 形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	300 × 75	G 7.5	73.5	100,100
	300 × 75	G 10	72.0	104,070
	300 × 100	G 7.5	76.6	104,150
	300 × 100	G 10	74.8	108,350
うず巻式 フランジ付T字管	300 × 75	G 7.5	89.8	174,750
	300 × 75	G 10	88.3	178,850
	300 × 100	G 7.5	95.2	182,100
	300 × 100	G 10	93.5	185,890
短管1号	300	G 7.5	54.8	75,100
	300	G 10	52.0	79,010
短管2号	300	G 7.5	49.3	56,150
	300	G 10	46.5	60,000

◆接合部品

品 名		価格(円)
接 合 セ ッ ト	300 用	12,150
(異形管・ソフトシール用)		
ライナ(ライナボード含む)	300 用	22,000

◆切管ユニット

品 名		価格(円)
P-Link セ ッ ト	300 用	72,250
G-Link セ ッ ト	300 用	47,500
挿しロリング		
タッピンねじタイプ	300 用	13,400
タッピンねじタイプ (継ぎ輪用)	300 用	13,900

注1:直管は接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)を含む価格です。

注2:異形管・ソフトシール仕切弁はロックリング、ロックリングストッパを含む価格です。

注3:異形管・ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。
(本体価格には含まれておりません)

- ・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Linkセット)
- ・上記以外・・・接合セット(異形管・ソフトシール用)

注4:P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。

P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link本体の価格を含みます。

注5:G-Linkセットは、切管挿し口を異形管の受口に接合する際に使用します。

G-Linkセットには、ゴム輪、G-Link本体、T頭ボルト・ナット(M20×110 8本)の価格を含みます。

注6:接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット(M20×110 4本)の価格を含みます。

注7:タッピンねじタイプ(継ぎ輪用)は、既設3種管と継ぎ輪を接合する場合のみ使用できます。

GX形φ400

◆直 管

品 名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング*	エポキシ樹脂粉体
G X 形 1 種 管	400 × 6000	543	219,950	251,630
G X 形 S 種 管	400 × 6000	461	185,720	223,400

◆異形管

品 名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
二 受 T 字 管	400 × 300	172	178,350
	400 × 400	202	209,190
受 挿 し 片 落 管	400 × 200	94.3	113,720
	400 × 300	90.6	106,980
挿 し 受 片 落 管	400 × 200	81.0	99,190
	400 × 300	87.1	103,170
曲 管	400 × 90	146	169,370
	400 × 45	118	120,750
	400 × 221/2	102	104,680
	400 × 111/4	93.4	97,020
	400 × 55/8	90.0	92,750
両 受 曲 管	400 × 45	130	153,280
	400 × 221/2	116	136,280
継 ぎ 輪	400 ×	140	150,270
排 水 T 字 管	400 × 150	149	204,480
帽	400 ×	72.9	105,380
両 受 短 管	400 ×	92.0	108,490

◆ソフトシール仕切弁

品 名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
両 受	400 ×	430	1,115,000

品 名	呼び径 × 寸法	F 形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	400 × 75	<i>G 7.5</i>	104	125,490
	400 × 75	<i>G 10</i>	103	129,650
	400 × 100	<i>G 7.5</i>	108	130,870
	400 × 100	<i>G 10</i>	106	135,380
短管1号	400	<i>G 7.5</i>	79.8	93,880
	400	<i>G 10</i>	77.4	97,830
短管2号	400	<i>G 7.5</i>	78.4	81,670
	400	<i>G 10</i>	76.0	85,700

◆接合部品

品 名		価格(円)
接 合 セ ッ ト (異形管・ソフトシール用)	400 用	19,990
ライナ(ライナボード含む)	400 用	32,280
挿しロリング		
タッピンねじタイプ	400 用	15,650
タッピンねじタイプ (継ぎ輪用)	400 用	18,820

注1:直管は接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)を含む価格です。

注2:異形管・ソフトシール仕切弁はロックリング、ロックリングストッパを含む価格です。

注3:異形管・ソフトシール仕切弁には、接合セット(異形管・ソフトシール用)が必要となります。
(本体価格には含まれておりません)

注4:接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット(M20×110 6本)の価格を含みます。

注5:タッピンねじタイプ(継ぎ輪用)は、既設3種管と継ぎ輪を接合する場合のみ使用できます。