

NS形 φ75

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング*	エポキシ樹脂粉体
NS形1種直管	75 × 4000	69.6	24,360	26,100
NS形3種直管	75 × 4000	59.0	22,720	22,720
NS-K形1種直管	75 × 4000	69.6	24,360	26,100
NS-K形3種直管	75 × 4000	59.0	22,720	22,720
K-NS形1種直管	75 × 4000	62.8	20,720	22,290
K-NS形3種直管	75 × 4000	52.1	18,500	20,060

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	75 × 75	35.0	46,300
二受T字管	75 × 75	25.3	30,260
曲管	75 × 90	15.9	19,580
	75 × 45	14.7	16,940
	75 × 221/2	14.0	16,320
	75 × 111/4	14.0	16,320
	75 × 55/8	14.0	16,320
両受曲管	75 × 45	21.1	28,680
	75 × 221/2	19.5	27,110
継ぎ輪	75	28.2	44,220
帽	75	10.9	25,150

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	75 × 75	G 7.5	21.6	28,770
	75 × 75	G 10	20.1	28,200
うず巻式 フランジ付T字管	75 × 75	G 7.5	26.1	46,230
浅層埋設形 フランジ付T字管	75 × 75	G 7.5	21.7	28,870
短管1号	75	G 7.5	14.2	20,100
	75	G 10	12.7	19,680
短管2号	75	G 7.5	9.48	11,940
	75	G 10	7.99	11,530

◆接合部品

品名	価格(円)		
ゴム輪	75用	SBR	1,040
ロックリング			3,240
心出し用ゴム			440

品名	価格(円)	
ライナ	75用	3,510
挿しロリング	リベットタイプ°	4,030
	タッピンねじタイプ°	6,100
	タッピンねじタイプ°(継ぎ輪接合用)	4,830

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注2:異形管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売時価格とは異なります。)

注4:継ぎ輪は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪(継ぎ輪・帽用)、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を2組含む価格です。

注5:帽は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪(継ぎ輪・帽用)、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を1組含む価格です。

注6:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注7:ライナ価格には、ライナ用心出しゴム価格を含みます。

NS形 φ 100

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング	エポキシ樹脂粉体
NS形1種直管	100 × 4000	89.6	31,360	33,600
NS形3種直管	100 × 4000	75.7	29,140	29,140
NS-K形1種直管	100 × 4000	89.5	31,330	33,560
NS-K形3種直管	100 × 4000	75.6	29,110	29,110
K-NS形1種直管	100 × 4000	81.2	26,800	28,830
K-NS形3種直管	100 × 4000	67.1	23,820	25,830

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	100 × 100	49.3	63,610
二受T字管	100 × 75	31.1	36,470
	100 × 100	35.6	41,530
受挿し片落管	100 × 75	19.1	23,820
挿し受片落管	100 × 75	17.2	20,860
曲管	100 × 90	22.0	26,660
	100 × 45	20.7	23,320
	100 × 221/2	19.8	22,520
	100 × 111/4	18.7	21,560
	100 × 55/8	18.7	21,560
両受曲管	100 × 45	28.2	37,840
	100 × 221/2	28.3	37,930
継ぎ輪	100	34.9	54,210
帽	100	13.9	30,350

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	100 × 75	G 7.5	26.6	34,770
	100 × 75	G 10	25.1	34,200
うず巻式 フランジ付T字管	100 × 75	G 7.5	31.1	54,730
浅層埋設形 フランジ付T字管	100 × 75	G 7.5	27.4	35,550
短管1号	100	G 7.5	18.5	24,980
	100	G 10	16.7	24,300
短管2号	100	G 7.5	12.1	14,250
	100	G 10	10.3	13,560

◆接合部品

品名	価格(円)		
ゴム輪	100用	SBR	1,150
ロックリング			4,200
心出し用ゴム			520

品名	価格(円)	
ライナ	100用	4,540
挿しロッキング	リベットタイプ	4,430
	タッピンねじタイプ	6,760
	タッピンねじタイプ(継ぎ輪接合用)	5,290

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注2:異形管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売時価格とは異なります。)

注4:継ぎ輪は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪(継ぎ輪・帽用)、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を2組含む価格です。

注5:帽は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪(継ぎ輪・帽用)、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を1組含む価格です。

注6:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注7:ライナ価格には、ライナ用心出しゴム価格を含みます。

NS形 φ 150

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング*	エポキシ樹脂粉体
NS形1種直管	150 × 5000	159	54,860	58,830
NS形3種直管	150 × 5000	133	50,540	50,540
NS-K形1種直管	150 × 5000	159	54,860	58,830
NS-K形3種直管	150 × 5000	133	50,540	50,540
K-NS形1種直管	150 × 5000	146	50,370	54,020
K-NS形3種直管	150 × 5000	120	44,400	48,600

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	150 × 100	60.7	73,370
	150 × 150	73.5	85,260
二受T字管	150 × 75	41.1	44,250
	150 × 100	47.6	50,940
	150 × 150	54.0	56,240
受挿し片落管	150 × 100	27.8	32,140
挿し受片落管	150 × 100	24.3	28,430
曲管	150 × 90	35.7	39,170
	150 × 45	31.1	31,650
	150 × 221/2	31.3	31,820
	150 × 111/4	28.0	28,980
	150 × 55/8	28.0	28,980
両受曲管	150 × 45	42.1	50,220
	150 × 221/2	42.3	50,410
継ぎ輪	150	52.2	74,090
帽	150	20.3	39,310

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	150 × 75	G 7.5	37.4	44,400
	150 × 75	G 10	35.9	43,860
	150 × 100	G 7.5	42.1	48,920
	150 × 100	G 10	40.3	48,090
うず巻式	150 × 75	G 7.5	43.3	72,580
フランジ付T字管	150 × 100	G 7.5	48.9	80,870
浅層埋設形	150 × 75	G 7.5	39.4	46,320
	150 × 100	G 7.5	43.6	50,360
短管1号	150	G 7.5	27.2	31,890
	150	G 10	26.5	32,190
短管2号	150	G 7.5	19.4	20,280
	150	G 10	18.8	20,670

◆接合部品

品名	価格(円)		
ゴム輪	150用	SBR	1,730
ロックリング			3,220
心出し用ゴム			580

品名	価格(円)	
ライナ	150用	7,250
挿しロリング	リベットタイプ°	5,060
	タッピンねじタイプ°	7,820
	タッピンねじタイプ°(継ぎ輪接合用)	6,100

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注2:異形管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売時価格とは異なります。)

注4:継ぎ輪は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪(継ぎ輪・帽用)、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を2組含む価格です。

注5:帽は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪(継ぎ輪・帽用)、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を1組含む価格です。

注6:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注7:ライナ価格には、ライナ用心出しゴム価格を含みます。

NS形 φ 200

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング*	エポキシ樹脂粉体
NS形1種直管	200 × 5000	208	71,760	76,960
NS形3種直管	200 × 5000	174	66,120	66,120
NS-K形1種直管	200 × 5000	208	71,760	76,960
NS-K形3種直管	200 × 5000	173	65,740	65,740
K-NS形1種直管	200 × 5000	192	66,240	71,040
K-NS形3種直管	200 × 5000	157	58,090	63,590

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	200 × 150	92.2	104,710
	200 × 200	110	124,800
二受T字管	200 × 100	64.1	66,630
	200 × 150	71.2	72,530
	200 × 200	82.7	83,920
受挿し片落管	200 × 100	40.4	45,180
	200 × 150	41.2	45,950
挿し受片落管	200 × 100	34.3	38,030
	200 × 150	38.1	41,480
曲管	200 × 90	56.2	60,350
	200 × 45	49.7	49,140
	200 × 221/2	44.9	45,010
	200 × 111/4	45.0	45,100
	200 × 55/8	45.0	45,100
両受曲管	200 × 45	62.8	73,090
	200 × 221/2	58.0	68,480
継ぎ輪	200	65.7	89,900
排水T字管	200 × 100	78.2	92,970
帽	200	27.0	50,240

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	200 × 75	G 7.5	56.2	63,950
	200 × 75	G 10	54.7	63,410
	200 × 100	G 7.5	57.5	65,200
	200 × 100	G 10	55.7	64,370
うず巻式	200 × 75	G 7.5	64.2	105,020
フランジ付T字管	200 × 100	G 7.5	66.6	108,570
浅層埋設形	200 × 75	G 7.5	57.9	65,580
	200 × 100	G 7.5	61.5	69,040
短管1号	200	G 7.5	36.8	41,850
	200	G 10	35.5	41,730
短管2号	200	G 7.5	28.9	28,650
	200	G 10	27.6	28,540

◆接合部品

品名	価格(円)		
ゴム輪	200用	SBR	2,530
ロックリング			4,430
心出し用ゴム			750

品名	価格(円)	
ライナ	200用	10,240
挿しロリング	リベットタイプ°	5,810
	タッピンねじタイプ°	9,090
	タッピンねじタイプ°(継ぎ輪接合用)	6,960

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注2:異形管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売時価格とは異なります。)

注4:継ぎ輪は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪(継ぎ輪・帽用)、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を2組含む価格です。

注5:帽は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪(継ぎ輪・帽用)、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を1組含む価格です。

注6:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注7:ライナ価格には、ライナ用心出しゴム価格を含みます。

NS形 φ 250

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング*	エポキシ樹脂粉体
NS形1種直管	250 × 5000	257	88,670	95,090
NS形3種直管	250 × 5000	214	81,320	81,320
NS-K形1種直管	250 × 5000	257	88,670	95,090
NS-K形3種直管	250 × 5000	214	81,320	81,320
K-NS形1種直管	250 × 5000	238	82,110	88,060
K-NS形3種直管	250 × 5000	195	72,150	78,980

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	250 × 150	108	121,380
	250 × 250	139	157,140
二受T字管	250 × 100	77.9	79,990
	250 × 150	87.9	88,390
	250 × 250	107	107,820
受挿し片落管	250 × 100	53.0	58,780
	250 × 150	53.7	59,450
	250 × 200	52.1	57,920
挿し受片落管	250 × 100	48.7	51,850
	250 × 150	52.5	55,300
	250 × 200	54.0	58,240
曲管	250 × 90	78.5	83,260
	250 × 45	67.5	65,950
	250 × 221/2	61.1	60,450
	250 × 111/4	57.7	57,520
	250 × 55/8	57.7	57,520
両受曲管	250 × 45	78.7	91,350
	250 × 221/2	72.3	85,210
継ぎ輪	250	78.6	110,300
排水T字管	250 × 100	94.0	111,140
帽	250	34.8	62,850

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	250 × 75	G 7.5	71.1	79,760
	250 × 75	G 10	69.6	79,220
	250 × 100	G 7.5	72.5	81,100
	250 × 100	G 10	70.8	80,370
うず巻式	250 × 75	G 7.5	80.2	130,200
フランジ付T字管	250 × 100	G 7.5	82.6	133,750
浅層埋設形	250 × 75	G 7.5	73.5	82,060
	250 × 100	G 7.5	77.8	86,190
短管1号	250	G 7.5	50.8	55,390
	250	G 10	50.1	55,790
短管2号	250	G 7.5	39.6	37,860
	250	G 10	38.9	38,250

◆接合部品

品名	価格(円)		
ゴム輪	250用	SBR	2,880
ロックリング			5,410
心出し用ゴム			830

品名	価格(円)	
ライナ	250用	11,160
挿しロッキング	リベットタイプ	6,670
	タッピンねじタイプ	10,750
	タッピンねじタイプ(継ぎ輪接合用)	8,050

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注2:異形管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売時価格とは異なります。)

注4:継ぎ輪は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪(継ぎ輪・帽用)、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を2組含む価格です。

注5:帽は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪(継ぎ輪・帽用)、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を1組含む価格です。

注6:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注7:ライナ価格には、ライナ用心出しゴム価格を含みます。

NS形 φ 300

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング*	エポキシ樹脂粉体
NS形1種直管	300 × 6000	373	149,200	171,580
NS形3種直管	300 × 6000	331	130,750	158,880

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	300 × 200	140	180,600
	300 × 300	165	233,100
二受T字管	300 × 100	86.7	108,020
	300 × 150	99.2	119,340
	300 × 200	110	131,400
	300 × 300	129	162,640
受挿し片落管	300 × 100	64.5	87,770
	300 × 150	65.4	88,720
	300 × 200	63.7	86,920
	300 × 250	65.9	89,250
挿し受片落管	300 × 100	55.6	64,040
	300 × 150	59.5	67,970
	300 × 200	60.9	70,950
	300 × 250	61.2	72,770
両受曲管	300 × 45	88.8	128,490
	300 × 221/2	81.7	121,320
曲管	300 × 90	88.7	113,420
	300 × 45	72.9	89,380
	300 × 221/2	65.4	82,180
	300 × 111/4	61.5	78,440
	300 × 55/8	59.4	76,420
継ぎ輪	300	103	137,680
排水T字管	300 × 100	106	156,260
帽	300	48.9	89,170

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	300 × 75	G 7.5	75.3	102,820
	300 × 75	G 10	73.8	102,130
	300 × 100	G 7.5	78.8	106,530
	300 × 100	G 10	77.0	105,520
うず巻式 フランジ付T字管	300 × 75	G 7.5	100	171,000
	300 × 100	G 7.5	105	178,400
短管1号	300	G 7.5	59.1	80,140
	300	G 10	56.3	78,450
短管2号	300	G 7.5	49.7	51,710
	300	G 10	46.9	50,020

◆接合部品

品名	価格(円)		
ゴム輪	300用	SBR	5,060
ロックリング			6,900
心出し用ゴム			1,550

品名	価格(円)	
ライナ	300用	22,080
挿しロリング	リベットタイプ°	8,030
	タッピンねじタイプ°	13,460
	タッピンねじタイプ°(継ぎ輪接合用)	14,090

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注2:異形管の受口がφ300~450の場合は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を含む価格です。

また異形管の受口がφ100~250の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含みます。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売時価格とは異なります。)

注4:継ぎ輪は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を2組含む価格です。

注5:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注6:ライナ価格には、ライナ用心出しゴム価格を含みます。

NS形 φ 350

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング*	エポキシ樹脂粉体
NS形1種直管	350 × 6000	434	173,600	199,640
NS形3種直管	350 × 6000	386	152,470	185,280

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	350 × 250	175	225,200
	350 × 350	200	283,700
二受T字管	350 × 250	139	165,240
	350 × 350	158	199,480
受挿し片落管	350 × 150	81.2	109,970
	350 × 200	79.3	107,960
	350 × 250	81.7	110,500
	350 × 300	73.0	101,280
挿し受片落管	350 × 150	74.0	83,340
	350 × 200	75.2	86,110
	350 × 250	75.7	88,140
	350 × 300	71.7	95,400
両受曲管	350 × 45	108	156,880
	350 × 221/2	96.9	145,670
曲管	350 × 90	115	145,800
	350 × 45	91.2	111,450
	350 × 221/2	79.7	100,410
	350 × 111/4	74.0	94,940
	350 × 55/8	70.8	91,870
継ぎ輪	350	118	160,960
排水T字管	350 × 150	136	196,860
帽	350	59.6	105,590

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	350 × 75	G 7.5	88.3	121,100
	350 × 75	G 10	86.8	120,410
	350 × 100	G 7.5	92.3	125,340
	350 × 100	G 10	90.5	124,330
うず巻式 フランジ付T字管	350 × 75	G 7.5	118	202,140
	350 × 100	G 7.5	123	209,540
短管1号	350	G 7.5	71.0	96,060
	350	G 10	65.6	91,880
短管2号	350	G 7.5	64.3	65,730
	350	G 10	58.9	61,540

◆接合部品

品名	価格(円)
ゴム輪	350用 SBR 6,590
ロックリング	7,760
心出し用ゴム	1,700

品名	価格(円)
ライナ	350用 24,270
挿しロリング	リベットタイプ° 8,970
	タッピンねじタイプ° 14,740
	タッピンねじタイプ°(継ぎ輪接合用) 16,680

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注2:異形管の受口がφ300~450の場合は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を含む価格です。

また異形管の受口がφ100~250の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含みます。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売時価格とは異なります。)

注4:継ぎ輪は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を2組含む価格です。

注5:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注6:ライナ価格には、ライナ用心出しゴム価格を含みます。

NS形 φ 400

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング*	エポキシ樹脂粉体
NS形1種直管	400 × 6000	547	218,800	251,620
NS形3種直管	400 × 6000	465	183,680	223,200

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	400 × 300	206	285,760
	400 × 400	253	353,980
二受T字管	400 × 300	171	212,160
	400 × 400	202	251,120
受挿し片落管	400 × 150	102	136,720
	400 × 200	100	134,600
	400 × 250	102	136,720
	400 × 300	93.6	127,820
	400 × 350	88.6	122,520
挿し受片落管	400 × 150	94.1	104,650
	400 × 200	95.0	107,100
	400 × 250	95.5	109,130
	400 × 300	91.3	116,180
	400 × 350	87.7	116,860
両受曲管	400 × 45	136	194,560
	400 × 221/2	119	177,390
曲管	400 × 90	153	190,780
	400 × 45	118	141,880
	400 × 221/2	101	125,560
	400 × 111/4	93.0	117,880
	400 × 55/8	88.5	113,560
継ぎ輪	400	140	191,500
排水T字管	400 × 150	160	231,700
帽	400	74.1	126,540

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	400 × 75	G 7.5	108	146,680
	400 × 75	G 10	106	145,460
	400 × 100	G 7.5	113	151,980
	400 × 100	G 10	111	150,760
短管1号	400	G 7.5	85.6	114,780
	400	G 10	83.2	113,470
短管2号	400	G 7.5	81.7	82,430
	400	G 10	79.3	81,130
仕切弁副管A1号	400 × 100	G 7.5	110	161,600
仕切弁副管A2号	400 × 100	G 7.5	92.8	113,620

◆接合部品

品名	規格	価格(円)
ゴム輪	400用 SBR	8,720
ロックリング		8,740
心出し用ゴム		1,960

品名	規格	価格(円)
ライナ	400用	32,090
挿しロリング	リベットタイプ°	9,890
	タッピンねじタイプ°	15,760
	タッピンねじタイプ°(継ぎ輪接合用)	19,150

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注2:異形管の受口がφ300~450の場合は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を含む価格です。

また異形管の受口がφ100~250の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含みます。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売時価格とは異なります。)

注4:継ぎ輪は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を2組含む価格です。

注5:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注6:ライナ価格には、ライナ用心出しゴム価格を含みます。

NS形 φ 450

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング*	エポキシ樹脂粉体
NS形1種直管	450 × 6000	645	258,000	296,700
NS形3種直管	450 × 6000	553	218,440	265,440

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	450 × 300	226	309,060
	450 × 450	293	402,680
二受T字管	450 × 300	190	232,500
	450 × 450	237	288,920
受挿し片落管	450 × 200	120	157,900
	450 × 250	123	161,080
	450 × 300	114	151,540
	450 × 350	109	146,240
	450 × 400	105	142,000
挿し受片落管	450 × 200	114	127,240
	450 × 250	115	129,800
	450 × 300	111	137,060
	450 × 350	107	137,320
	450 × 400	104	138,840
両受曲管	450 × 45	163	226,030
	450 × 221/2	139	201,790
曲管	450 × 90	192	234,220
	450 × 45	144	168,940
	450 × 221/2	120	145,900
	450 × 111/4	108	134,380
	450 × 55/8	102	128,620
継ぎ輪	450	161	215,760
排水T字管	450 × 200	193	272,380
帽	450	87.7	143,820

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	450 × 75	G 7.5	122	163,620
	450 × 75	G 10	121	163,460
	450 × 100	G 7.5	128	169,980
	450 × 100	G 10	126	168,760
短管1号	450	G 7.5	100	130,700
	450	G 10	96.9	128,720
短管2号	450	G 7.5	98.7	98,750
	450	G 10	95.1	96,300
仕切弁副管A1号	450 × 100	G 7.5	129	185,360
仕切弁副管A2号	450 × 100	G 7.5	110	133,000

◆接合部品

品名	規格	価格(円)
ゴム輪	450用 SBR	10,010
ロックリング		10,060
心出し用ゴム		2,190

品名	規格	価格(円)
ライナ	450用	36,690
挿しロリング	リベットタイプ°	10,810
	タッピンねじタイプ°	18,060
	タッピンねじタイプ°(継ぎ輪接合用)	23,400

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注2:異形管の受口がφ300~450の場合は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を含む価格です。

また異形管の受口がφ100~250の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含みます。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売時価格とは異なります。)

注4:継ぎ輪は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を2組含む価格です。

注5:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注6:ライナ価格には、ライナ用心出しゴム価格を含みます。

NS形 φ 500

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング*	エポキシ樹脂粉体
NS形S種直管	500 × 6000	699	307,560	356,490

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	500 × 400	445	581,360
二受T字管	500 × 350	371	429,190
	500 × 400	382	444,610
	500 × 450	391	455,490
	500 × 500	429	505,400
	受挿し片落管	500 × 250	177
受挿し片落管	500 × 300	185	243,360
	500 × 350	195	254,160
	500 × 400	207	267,120
	500 × 450	220	281,160
	挿し受片落管	500 × 250	130
挿し受片落管	500 × 300	145	176,000
	500 × 350	156	192,380
	500 × 400	174	216,520
	500 × 450	189	234,820
	両受曲管	500 × 45	264
両受曲管	500 × 221/2	231	393,280
	曲管	500 × 90	288
曲管	500 × 45	223	260,990
	500 × 221/2	224	261,960
	500 × 111/4	225	262,940
	500 × 55/8	225	262,940
	継ぎ輪	500	212
排水T字管	500 × 200	298	415,360
栓	500	87.6	108,570

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	500 × 75	G 7.5	231	296,640
	500 × 75	G 10	229	295,380
	500 × 100	G 7.5	233	298,800
	500 × 100	G 10	231	297,540
	短管1号	500	G 7.5	147
短管1号	500	G 10	143	189,990
	短管2号	500	G 7.5	164
短管2号	500	G 10	160	163,000
	仕切弁副管A1号	500 × 100	G 7.5	210
仕切弁副管A2号	500 × 100	G 7.5	180	215,800

◆接合部品

品名	価格(円)		
ゴム輪	500用	SBR	3,680
ロックリング			8,720
ボルト・ナット		@900	
	M20×125 14本	SUS304	12,600
バックアップリング			5,870
押輪			17,220

品名	価格(円)	
ライナ	500用	36,950
挿しロッキング	リベットタイプ	29,900

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

注2:異形管の受口がφ500~1000の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

異形管の受口がφ300~450の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム、SUS304ボルト・ナット、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

異形管の受口がφ100~250の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売価格とは異なります。)

注4:継ぎ輪は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を2組含む価格です。

注5:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注6:ライナ価格には、ライナ用心出しボルト価格を含みます。内外面粉体塗装となります。

注7:栓の価格には、付属品価格(ゴム輪・NSボルト・ナットSUS304)は含みません。

NS形 φ 600

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング*	エポキシ樹脂粉体
NS形S種直管	600 × 6000	959	393,190	460,320

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	600 × 400	561	709,980
二受T字管	600 × 400	497	560,080
	600 × 450	505	569,980
	600 × 500	543	619,890
	600 × 600	569	648,580
受挿し片落管	600 × 300	224	288,820
	600 × 350	234	299,620
	600 × 400	246	312,580
	600 × 450	257	324,460
	600 × 500	271	339,580
挿し受片落管	600 × 300	170	203,000
	600 × 350	181	219,380
	600 × 400	197	241,360
	600 × 450	212	259,660
	600 × 500	256	320,040
両受曲管	600 × 45	344	506,600
	600 × 221/2	293	499,610
曲管	600 × 90	397	475,660
	600 × 45	296	335,500
	600 × 221/2	288	327,700
	600 × 111/4	287	326,730
	600 × 55/8	287	326,730
継ぎ輪	600	261	348,280
排水T字管	600 × 200	368	497,640
栓	600	129	170,650

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	600 × 75	G 7.5	293	366,940
	600 × 75	G 10	291	365,680
	600 × 100	G 7.5	295	369,100
	600 × 100	G 10	293	367,840
短管 1号	600	G 7.5	198	245,150
	600	G 10	199	247,930
短管 2号	600	G 7.5	207	207,030
	600	G 10	207	208,830
仕切弁副管A1号	600 × 100	G 7.5	274	370,800
仕切弁副管A2号	600 × 100	G 7.5	243	288,250

◆接合部品

品名	価格(円)		
ゴム輪	600用	SBR	4,080
ロックリング			10,520
ボルト・ナット		@900	
	M20×125 14本	SUS304	12,600
バックアップリング			6,040
押輪			18,520

品名	価格(円)	
ライナ	600用	53,000
挿しロッキング	リベットタイプ	33,640

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

注2:異形管の受口がφ500~1000の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

異形管の受口がφ300~450の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム、SUS304ボルト・ナット、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

異形管の受口がφ100~250の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売価格とは異なります。)

注4:継ぎ輪は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を2組含む価格です。

注5:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注6:ライナ価格には、ライナ用心出しボルト価格を含みます。内外面粉体塗装となります。

注7:栓の価格には、付属品価格(ゴム輪・NSボルト・ナットSUS304)は含みません。

NS形 φ 700

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング	エポキシ樹脂粉体
NS形S種直管	700 × 6000	1,240	496,000	582,800

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	700 × 500	823	1,048,260
二受T字管	700 × 450	675	761,130
	700 × 500	713	811,040
	700 × 600	738	838,750
	700 × 700	799	923,630
	受挿し片落管	700 × 400	355
挿し受片落管	700 × 450	369	470,820
	700 × 500	385	488,100
	700 × 600	416	521,580
	挿し受片落管	700 × 400	265
挿し受片落管	700 × 450	282	335,260
	700 × 500	329	398,880
	700 × 600	375	451,900
	両受曲管	700 × 45	506
両受曲管	700 × 221/2	431	784,640
	曲管	700 × 90	580
曲管	700 × 45	436	497,400
	700 × 221/2	428	489,600
	700 × 111/4	427	488,630
	700 × 55/8	427	488,630
継ぎ輪	700	385	519,980
排水T字管	700 × 300	550	758,000
栓	700	186	234,500

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	700 × 75	G 7.5	400	507,900
	700 × 75	G 10	399	507,720
	700 × 100	G 7.5	401	508,980
	700 × 100	G 10	400	508,800
短管 1号	700	G 7.5	274	344,950
	700	G 10	277	349,880
短管 2号	700	G 7.5	262	260,950
	700	G 10	264	264,900
仕切弁副管A1号	700 × 150	G 7.5	385	524,150
仕切弁副管A2号	700 × 150	G 7.5	321	378,250

◆接合部品

品名	価格(円)		
ゴム輪	700用	SBR	6,210
ロックリング			14,660
ボルト・ナット		@1,780	
M24×145 16本		SUS304	28,480
バックアップリング			6,120
押輪			24,150

品名	価格(円)	
ライナ	700用	58,800
挿しロッキング	リベットタイプ	40,250

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

注2:異形管の受口がφ500～1000の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

異形管の受口がφ300～450の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム、SUS304ボルト・ナット、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売価格とは異なります。)

注4:継ぎ輪は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を2組含む価格です。

注5:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注6:ライナ価格には、ライナ用心出しボルト価格を含みます。内外面粉体塗装となります。

注7:栓の価格には、付属品価格(ゴム輪・NSボルト・ナットSUS304)は含みません。

NS形 φ 800

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング	エポキシ樹脂粉体
NS形S種直管	800 × 6000	1,550	620,000	728,500

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	800 × 600	1,040	1,311,000
二受T字管	800 × 500	880	995,560
	800 × 600	905	1,023,280
	800 × 700	965	1,107,180
	800 × 800	1,010	1,172,750
受挿し片落管	800 × 450	435	563,800
	800 × 500	450	580,000
	800 × 600	479	611,320
挿し受片落管	800 × 450	318	374,140
	800 × 500	364	436,680
	800 × 600	408	487,540
両受曲管	800 × 45	636	967,100
	800 × 221/2	536	951,800
	曲管	800 × 90	756
継ぎ輪	800 × 45	555	635,130
	800 × 221/2	548	628,300
	800 × 111/4	549	629,280
	800 × 55/8	549	629,280
排水T字管	800 × 300	667	927,760
栓	800	277	329,500

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	800 × 75	G 7.5	490	626,800
	800 × 75	G 10	489	626,620
	800 × 100	G 7.5	491	627,880
	800 × 100	G 10	489	626,620
	800 × 600	G 7.5	838	1,004,240
	800 × 600	G 10	838	1,006,040
短管1号	800	G 7.5	339	430,430
	800	G 10	340	433,300
短管2号	800	G 7.5	322	319,850
	800	G 10	324	323,700
仕切弁副管A1号	800 × 150	G 7.5	485	661,250
仕切弁副管A2号	800 × 150	G 7.5	402	471,800

◆接合部品

品名	規格	単価(円)
ゴム輪	800用 SBR	8,680
ロックリング		17,710
ボルト・ナット	@1,780	
M24×145 20本	SUS304	35,600
バックアップリング		6,500
押輪		35,080

品名	規格	単価(円)
ライナ	800用	72,450
挿しロッキング	リベットタイプ	43,990

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

注2:異形管の受口がφ500~1000の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

異形管の受口がφ300~450の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム、SUS304ボルト・ナット、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売価格とは異なります。)

注4:継ぎ輪は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を2組含む価格です。

注5:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注6:ライナ価格には、ライナ用心出しボルト価格を含みます。内外面粉体塗装となります。

注7:栓の価格には、付属品価格(ゴム輪・NSボルト・ナットSUS304)は含みません。

NS形 φ 900

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング	エポキシ樹脂粉体
NS形S種直管	900 × 6000	1,890	689,850	822,150

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	900 × 700	1,370	1,776,950
二受T字管	900 × 600	969	1,134,400
	900 × 700	1,170	1,360,800
	900 × 800	1,210	1,422,500
	900 × 900	1,260	1,497,000
	受挿し片落管	900 × 500	526
挿し受片落管	900 × 600	553	729,570
	900 × 700	590	770,450
	900 × 800	626	810,230
	挿し受片落管	900 × 500	413
挿し受片落管	900 × 600	454	548,570
	900 × 700	533	661,270
	900 × 800	599	755,900
	両受曲管	900 × 45	793
両受曲管	900 × 221/2	656	1,227,560
	曲管	900 × 90	1,020
曲管	900 × 45	751	869,500
	900 × 221/2	720	838,500
	900 × 111/4	720	838,500
	900 × 55/8	720	838,500
継ぎ輪	900	568	805,000
排水T字管	900 × 300	798	1,138,190
栓	900	367	438,100

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	900 × 100	G 7.5	608	793,940
	900 × 100	G 10	606	792,630
	900 × 600	G 7.5	903	1,121,520
	900 × 600	G 10	903	1,123,320
短管 1号	900	G 7.5	411	535,400
	900	G 10	406	532,300
短管 2号	900	G 7.5	409	414,900
	900	G 10	404	411,800
仕切弁副管A1号	900 × 200	G 7.5	617	850,090
仕切弁副管A2号	900 × 200	G 7.5	516	613,420

◆接合部品

品名	価格(円)		
ゴム輪	900用	SBR	9,490
ロックリング			19,260
ボルト・ナット		@3,210	
M30×155 20本		SUS304	64,200
バックアップリング			6,730
押輪			36,970

品名	価格(円)	
ライナ	900用	82,000
挿しロッキング	リベットタイプ	46,580

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

注2:異形管の受口がφ500~1000の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

異形管の受口がφ300~450の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム、SUS304ボルト・ナット、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売価格とは異なります。)

注4:継ぎ輪は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を2組含む価格です。

注5:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注6:ライナ価格には、ライナ用心出しボルト価格を含みます。内外面粉体塗装となります。

注7:栓の価格には、付属品価格(ゴム輪・NSボルト・ナットSUS304)は含みません。

NS形 φ 1000

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			モルタルライニング	エポキシ樹脂粉体
NS形S種直管	1000 × 6000	2,320	846,800	1,009,200

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
二受T字管	1000 × 600	1,180	1,365,500
	1000 × 800	1,430	1,662,600
	1000 × 1000	1,540	1,817,200
受挿し片落管	1000 × 600	641	846,910
	1000 × 700	676	885,580
	1000 × 800	709	922,050
挿し受片落管	1000 × 600	501	600,510
	1000 × 700	577	709,890
	1000 × 800	640	801,200
両受曲管	1000 × 45	966	1,484,700
	1000 × 221/2	790	1,422,700
	1000 × 90	1,270	1,535,600
曲管	1000 × 45	920	1,058,600
	1000 × 221/2	882	1,020,600
	1000 × 111/4	882	1,020,600
	1000 × 55/8	882	1,020,600
継ぎ輪	1000	662	939,200
排水T字管	1000 × 400	1,010	1,421,850
栓	1000	471	553,200

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	1000 × 150	G 7.5	732	951,060
	1000 × 150	G 10	731	950,860
	1000 × 600	G 7.5	1110	1,370,350
	1000 × 600	G 10	1110	1,372,150
短管 1号	1000	G 7.5	483	631,600
	1000	G 10	482	636,600
短管 2号	1000	G 7.5	476	486,000
	1000	G 10	475	491,000
仕切弁副管A1号	1000 × 200	G 7.5	750	1,029,900
仕切弁副管A2号	1000 × 200	G 7.5	628	748,560

◆接合部品

品名	価格(円)		
ゴム輪	1000用	SBR	13,050
ロックリング			26,800
ボルト・ナット		@3,210	
M30×155 20本		SUS304	64,200
バックアップリング			7,250
押輪			47,670

品名	価格(円)	
ライナ	1000用	91,200
挿しロリング	リベットタイプ	53,710

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

注2:異形管の受口がφ500~1000の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

異形管の受口がφ300~450の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム、SUS304ボルト・ナット、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売価格とは異なります。)

注4:継ぎ輪は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を2組含む価格です。

注5:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注6:ライナ価格には、ライナ用心出しボルト価格を含みます。内外面粉体塗装となります。

注7:栓の価格には、付属品価格(ゴム輪・NSボルト・ナットSUS304)は含みません。