

UF形φ800

○直 管

品 名	口径 × 寸法	kg	単 価 (円)	
			モルタルライニング*	内面エポキシ粉体塗装
U F 形 直 管	800 × 6000	1,840	614,560	724,960

○異形管

品 名	口径 × 寸法	kg	単価(円)
三 受 十 字 管	800 × 600	1,160	1,253,800
二 受 T 字 管	800 × 500	1,000	943,600
	800 × 600	1,030	973,900
	800 × 700	1,090	1,053,300
	800 × 800	1,250	1,125,000
	800 × 800	1,250	1,125,000
受 挿 し 片 落 管	800 × 450	554	554,000
	800 × 500	569	569,000
	800 × 600	598	598,000
	800 × 700	638	638,000
	800 × 700	638	638,000
挿 し 受 片 落 管	800 × 450	319	349,700
	800 × 500	365	408,600
	800 × 600	409	455,900
	800 × 700	490	562,300
	800 × 700	490	562,300
曲 管	800 × 90	971	971,000
	800 × 45	860	774,000
	800 × 22 1/2	860	774,000
	800 × 11 1/4	808	727,200
	800 × 5 5/8	808	727,200
排 水 T 字 管	800 × 300	906	925,400

品 名	口径 × 寸法	F 形式	kg	単価(円)
フランジ付 T 字 管	800 × 75	R 7.5	610	610,000
	800 × 75	G 7.5	610	613,600
	800 × 75	G 10	609	613,500
	800 × 100	R 7.5	612	612,000
	800 × 100	G 7.5	611	614,600
	800 × 100	G 10	610	614,500
	800 × 600	R 7.5	959	959,000
	800 × 600	G 7.5	958	963,200
	800 × 600	G 10	958	965,000
	800 × 600	G 10	958	965,000
短 管 1 号	800	R 7.5	459	413,100
	800	G 7.5	458	418,100
	800	G 10	459	420,900
	800	G 10	459	420,900
短 管 2 号	800	R 7.5	324	291,600
	800	G 7.5	323	296,600
	800	G 10	325	300,300
	800	G 10	325	300,300
仕切弁副管 A1 号	800 × 150	G 7.5	604	661,820
	800 × 150	G 10	604	664,620
仕切弁副管 A2 号	800 × 150	G 7.5	403	444,740
	800 × 150	G 10	404	448,620
仕切弁副管 B1 号	800 × 150	R 7.5	35.1	35,100
	800 × 150	G 7.5	34.9	38,500
	800 × 150	G 10	33.6	38,100

○接合部品

品 名	価格(円)
押 輪	800 用 23,620
ロ ッ ク リ ン グ	24,670
ボ ル ト ・ ナ ッ ト	@ 290
M22 × 40 16本	4,640
ゴ ム 輪	SBR 10,870
継 ぎ 棒	@ 200
20 × 30 16本	FCD 3,200
留 め 具	@ 540
2本	ホリアミド6 1,080
留 め 具 用 ボ ル ト	@ 380
4本	SUS304 1,520
セットホルト(直管用)	@ 760
24 × 50 9本	SUS304 6,840
セットホルト(異形管用)	@ 1090
24 × 75 9本	SUS304 9,810
1組(直管用)	76,440
1組(異形管用)	79,410

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注3: φ700以下の受口・挿し口は、NS形となります。
(NS形受口には接合部品を含みます)

UF形φ900

○直 管

品 名	口径 × 寸法	kg	単 価 (円)	
			モルタルライニング*	内面エポキシ粉体塗装
U F 形 直 管	900 × 6000	2,200	646,800	789,800

○異形管

品 名	口径 × 寸法	kg	単価(円)
三 受 十 字 管	900 × 700	1,500	1,674,600
二 受 T 字 管	900 × 600	1,100	1,058,900
	900 × 700	1,300	1,268,300
	900 × 800	1,460	1,343,200
	900 × 900	1,530	1,407,600
受 挿 し 片 落 管	900 × 500	656	669,120
	900 × 600	683	696,660
	900 × 700	720	734,400
	900 × 800	758	773,160
挿 し 受 片 落 管	900 × 500	414	465,880
	900 × 600	456	512,020
	900 × 700	535	618,000
	900 × 800	720	734,400
曲 管	900 × 90	1,210	1,234,200
	900 × 45	1,070	984,400
	900 × 22 1/2	1,070	984,400
	900 × 11 1/4	951	874,920
	900 × 5 5/8	951	874,920
排 水 T 字 管	900 × 300	1,060	1,100,600

品 名	口径 × 寸法	F 形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	900 × 100	R 7.5	740	754,800
	900 × 100	G 7.5	739	757,380
	900 × 100	G 10	738	757,260
	900 × 600	R 7.5	1,030	1,050,600
	900 × 600	G 7.5	1,030	1,055,800
	900 × 600	G 10	1,030	1,057,600
短 管 1 号	900	R 7.5	542	498,640
	900	G 7.5	541	503,620
	900	G 10	536	500,920
短 管 2 号	900	R 7.5	411	378,120
	900	G 7.5	410	383,100
	900	G 10	405	380,400
仕切弁副管A1号	900 × 200	G 7.5	747	831,400
	900 × 200	G 10	741	827,700
仕切弁副管A2号	900 × 200	G 7.5	518	579,500
	900 × 200	G 10	511	574,700
仕切弁副管B1号	900 × 200	R 7.5	57.1	57,100
	900 × 200	G 7.5	56.8	60,600
	900 × 200	G 10	54.2	59,000

○接合部品

品 名	価格(円)
押 輪	900 用 26,610
ロ ッ ク リ ン グ	27,660
ボ ル ト ・ ナ ッ ト	@ 290
M22×40 16本	4,640
ゴ ム 輪	SBR 11,040
継 ぎ 棒	@ 200
20×30 16本	FCD 3,200
留 め 具	@ 540
2本	ホリアミド6 1,080
留 め 具 用 ボ ル ト	@ 380
4本	SUS304 1,520
セットホルト(直管用)	@ 760
24×50 9本	SUS304 6,840
セットホルト(異形管用)	@ 1090
24×75 9本	SUS304 9,810
1組(直管用)	82,590
1組(異形管用)	85,560

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注3:φ700以下の受口・挿し口は、NS形となります。
(NS形受口には接合部品を含みます)

UF形φ1000

○直 管

品 名	口径 × 寸法	kg	単 価 (円)	
			モルタルライニング*	内面エポキシ粉体塗装
U F 形 直 管	1000 × 6000	2,730	802,620	980,070

○異形管

品 名	口径 × 寸法	kg	単価(円)
二 受 T 字 管	1000 × 600	1,340	1,279,700
	1000 × 800	1,710	1,573,200
	1000 × 1000	1,850	1,702,000
受 挿 し 片 落 管	1000 × 600	796	811,920
	1000 × 700	831	847,620
	1000 × 800	865	882,300
	1000 × 900	911	929,220
挿 し 受 片 落 管	1000 × 600	506	563,020
	1000 × 700	582	665,940
	1000 × 800	764	779,280
	1000 × 900	848	864,960
曲 管	1000 × 90	1,450	1,479,000
	1000 × 45	1,350	1,242,000
	1000 × 22 1/2	1,350	1,242,000
	1000 × 11 1/4	1,130	1,039,600
	1000 × 5 5/8	1,130	1,039,600
排 水 T 字 管	1000 × 400	1,320	1,375,000

品 名	口径 × 寸法	F 形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	1000 × 150	R 7.5	892	909,840
	1000 × 150	G 7.5	892	913,440
	1000 × 150	G 10	891	913,320
	1000 × 600	R 7.5	1,270	1,295,400
	1000 × 600	G 7.5	1,270	1,300,600
	1000 × 600	G 10	1,270	1,302,400
短 管 1 号	1000	R 7.5	641	589,720
	1000	G 7.5	638	596,960
	1000	G 10	637	602,040
短 管 2 号	1000	R 7.5	484	445,280
	1000	G 7.5	481	452,520
	1000	G 10	480	457,600
仕切弁副管A1号	1000 × 200	G 7.5	905	1,009,300
	1000 × 200	G 10	902	1,013,000
仕切弁副管A2号	1000 × 200	G 7.5	633	710,100
	1000 × 200	G 10	631	714,900
仕切弁副管B1号	1000 × 200	R 7.5	59.4	59,400
	1000 × 200	G 7.5	59.1	62,900
	1000 × 200	G 10	56.5	61,300

○接合部品

品 名	価格(円)
押 輪	1000 用 29,600
ロ ッ ク リ ン グ	28,850
ボ ル ト ・ ナ ッ ト	@ 290
M22 × 40 16本	4,640
ゴ ム 輪	SBR 15,780
継 ぎ 棒	@ 200
20 × 30 16本	FCD 3,200
留 め 具	@ 540
2本	ホリアミド6 1,080
留 め 具 用 ボ ル ト	@ 380
4本	SUS304 1,520
セットホルト(直管用)	@ 810
24 × 60 9本	SUS304 7,290
セットホルト(異形管用)	@ 1,450
24 × 95 9本	SUS304 13,050
1組(直管用)	91,960
1組(異形管用)	97,720

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注3:φ700以下の受口・挿し口は、NS形となります。
(NS形受口には接合部品を含みます)

UF形φ1100

○直 管

品 名	口径 × 寸法	kg	単 価 (円)	
			モルタルライニング*	内面エポキシ粉体塗装
U F 形 直 管	1100 × 6000	3,170	931,980	1,138,030

○異形管

品 名	口径 × 寸法	kg	単価(円)
二 受 T 字 管	1100 × 600	1,510	1,436,100
	1100 × 800	1,810	1,665,200
	1100 × 1100	2,230	2,051,600
受 挿 し 片 落 管	1100 × 700	987	1,006,740
	1100 × 800	1,020	1,040,400
	1100 × 900	1,070	1,091,400
	1100 × 1000	1,120	1,142,400
挿 し 受 片 落 管	1100 × 700	677	762,840
	1100 × 800	862	879,240
	1100 × 900	947	965,940
	1100 × 1000	1,060	1,081,200
曲 管	1100 × 90	1,730	1,764,600
	1100 × 45	1,650	1,518,000
	1100 × 22 1/2	1,630	1,499,600
	1100 × 11 1/4	1,320	1,214,400
	1100 × 5 5/8	1,320	1,214,400
排 水 T 字 管	1100 × 400	1,550	1,609,600

品 名	口径 × 寸法	F 形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	1100 × 150	R 7.5	1,060	1,081,200
	1100 × 150	G 7.5	1,060	1,084,800
	1100 × 150	G 10	1,060	1,085,700
	1100 × 600	R 7.5	1,450	1,479,000
	1100 × 600	G 7.5	1,450	1,484,200
	1100 × 600	G 10	1,450	1,486,000
短 管 1 号	1100	R 7.5	790	726,800
	1100	G 7.5	786	733,120
	1100	G 10	789	741,880
短 管 2 号	1100	R 7.5	562	517,040
	1100	G 7.5	558	523,360
	1100	G 10	561	532,120
仕切弁副管A1号	1100 × 200	G 7.5	1,080	1,201,800
	1100 × 200	G 10	1,080	1,208,800
仕切弁副管A2号	1100 × 200	G 7.5	753	842,100
	1100 × 200	G 10	755	851,300
仕切弁副管B1号	1100 × 200	R 7.5	61.2	61,200
	1100 × 200	G 7.5	60.9	64,700
	1100 × 200	G 10	58.3	63,100

○接合部品

品 名	価格(円)
押 輪	1100 用 32,290
ロ ッ ク リ ン グ	31,840
ボ ル ト ・ ナ ッ ト	@ 290
M22 × 40 20本	5,800
ゴ ム 輪	SBR 18,490
継 ぎ 棒	@ 200
20 × 30 20本	FCD 4,000
留 め 具	@ 540
2本	ホリアミド6 1,080
留 め 具 用 ボ ル ト	@ 380
4本	SUS304 1,520
セットホルト(直管用)	@ 810
24 × 60 9本	SUS304 7,290
セットホルト(異形管用)	@ 1450
24 × 95 9本	SUS304 13,050
1組(直管用)	102,310
1組(異形管用)	108,070

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注3:φ700以下の受口・挿し口は、NS形となります。
(NS形受口には接合部品を含みます)

UF形φ1200

○直 管

品 名	口径 × 寸法	kg	単 価 (円)	
			モルタルライニング*	内面エポキシ粉体塗装
U F 形 直 管	1200 × 6000	3,630	1,067,220	1,303,170

○異形管

品 名	口径 × 寸法	kg	単価(円)
二 受 T 字 管	1200 × 600	1,720	1,629,300
	1200 × 900	2,130	1,959,600
	1200 × 1200	2,580	2,373,600
受 挿 し 片 落 管	1200 × 800	1,140	1,162,800
	1200 × 900	1,180	1,203,600
	1200 × 1000	1,230	1,254,600
	1200 × 1100	1,290	1,315,800
挿 し 受 片 落 管	1200 × 800	921	939,420
	1200 × 900	1,000	1,020,000
	1200 × 1000	1,110	1,132,200
	1200 × 1100	1,230	1,254,600
曲 管	1200 × 90	1,960	1,999,200
	1200 × 45	1,870	1,720,400
	1200 × 22 1/2	1,850	1,702,000
	1200 × 11 1/4	1,490	1,370,800
	1200 × 5 5/8	1,490	1,370,800
排 水 T 字 管	1200 × 400	1,760	1,823,800

品 名	口径 × 寸法	F 形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	1200 × 150	R 7.5	1,220	1,244,400
	1200 × 150	G 7.5	1,220	1,248,000
	1200 × 150	G 10	1,220	1,248,900
	1200 × 600	R 7.5	1,650	1,683,000
	1200 × 600	G 7.5	1,650	1,688,200
	1200 × 600	G 10	1,650	1,690,000
短 管 1 号	1200	R 7.5	891	819,720
	1200	G 7.5	887	827,040
	1200	G 10	899	844,080
短 管 2 号	1200	R 7.5	643	591,560
	1200	G 7.5	639	598,880
	1200	G 10	651	615,920
仕切弁副管A1号	1200 × 250	G 7.5	1,270	1,411,800
	1200 × 250	G 10	1,280	1,429,800
仕切弁副管A2号	1200 × 250	G 7.5	908	1,013,600
	1200 × 250	G 10	920	1,033,800
仕切弁副管B1号	1200 × 250	R 7.5	84.8	84,800
	1200 × 250	G 7.5	84.4	88,200
	1200 × 250	G 10	82.9	87,700

○接合部品

品 名	価格(円)
押 輪	1200 用 35,130
ロ ッ ク リ ン グ	34,680
ボ ル ト ・ ナ ッ ト	@ 290
M22 × 40 22本	6,380
ゴ ム 輪	SBR 19,450
継 ぎ 棒	@ 200
20 × 30 22本	FCD 4,400
留 め 具	@ 540
2本	ホリアミド6 1,080
留 め 具 用 ボ ル ト	@ 380
4本	SUS304 1,520
セットホルト(直管用)	@ 810
24 × 60 9本	SUS304 7,290
セットホルト(異形管用)	@ 1450
24 × 95 9本	SUS304 13,050
1組(直管用)	109,930
1組(異形管用)	115,690

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注3:φ700以下の受口・挿し口は、NS形となります。
(NS形受口には接合部品を含みます)

UF形φ1350

○直 管

品 名	口径 × 寸法	kg	単 価 (円)	
			モルタルライニング*	内面エポキシ粉体塗装
U F 形 直 管	1350 × 6000	4,400	1,293,600	1,579,600

○異形管

品 名	口径 × 寸法	kg	単価(円)
二 受 T 字 管	1350 × 600	2,110	1,988,100
	1350 × 900	2,600	2,392,000
	1350 × 1350	3,470	3,192,400
受 挿 し 片 落 管	1350 × 900	1,430	1,458,600
	1350 × 1000	1,470	1,499,400
	1350 × 1100	1,520	1,550,400
	1350 × 1200	1,570	1,601,400
挿 し 受 片 落 管	1350 × 900	1,130	1,152,600
	1350 × 1000	1,230	1,254,600
	1350 × 1100	1,350	1,377,000
	1350 × 1200	1,450	1,479,000
曲 管	1350 × 90	2,420	2,468,400
	1350 × 45	2,310	2,125,200
	1350 × 22 1/2	2,280	2,097,600
	1350 × 11 1/4	1,840	1,692,800
	1350 × 5 5/8	1,840	1,692,800
排 水 T 字 管	1350 × 400	2,200	2,272,600

品 名	口径 × 寸法	F 形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	1350 × 150	R 7.5	1,530	1,560,600
	1350 × 150	G 7.5	1,530	1,564,200
	1350 × 150	G 10	1,530	1,565,100
	1350 × 600	R 7.5	2,040	2,080,800
	1350 × 600	G 7.5	2,040	2,086,000
	1350 × 600	G 10	2,040	2,087,800
短 管 1 号	1350	R 7.5	1,110	1,021,200
	1350	G 7.5	1,110	1,032,200
	1350	G 10	1,120	1,047,400
短 管 2 号	1350	R 7.5	798	734,160
	1350	G 7.5	794	741,480
	1350	G 10	807	759,440
仕切弁副管A1号	1350 × 250	G 7.5	1,620	1,796,800
	1350 × 250	G 10	1,630	1,814,800
仕切弁副管A2号	1350 × 250	G 7.5	1,150	1,279,800
	1350 × 250	G 10	1,160	1,297,800
仕切弁副管B1号	1350 × 250	R 7.5	87.9	87,900
	1350 × 250	G 7.5	87.5	91,300
	1350 × 250	G 10	86.0	90,800

○接合部品

品 名	価格(円)
押 輪	1350 用 39,620
ロ ッ ク リ ン グ	38,720
ボ ル ト ・ ナ ッ ト	@ 290
M22 × 40 22本	6,380
ゴ ム 輪	SBR 26,240
継 ぎ 棒	@ 200
20 × 30 22本	FCD 4,400
留 め 具	@ 540
2本	ホリアミド6 1,080
留 め 具 用 ボ ル ト	@ 380
4本	SUS304 1,520
セットホルト(直管用)	@ 810
24 × 60 9本	SUS304 7,290
セットホルト(異形管用)	@ 1450
24 × 95 9本	SUS304 13,050
1組(直管用)	125,250
1組(異形管用)	131,010

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注3:φ700以下の受口・挿し口は、NS形となります。
(NS形受口には接合部品を含みます)

UF形φ1500

○直 管

品 名	口径 × 寸法	kg	単 価 (円)	
			モルタルライニング*	内面エポキシ粉体塗装
U F 形 直 管	1500 × 6000	5,430	1,596,420	1,949,370

○異形管

品 名	口径 × 寸法	kg	単価(円)
二 受 T 字 管	1500 × 600	2,570	2,411,300
	1500 × 1000	3,240	2,980,800
	1500 × 1500	4,330	3,983,600
受 挿 し 片 落 管	1500 × 1000	1,770	1,805,400
	1500 × 1100	1,810	1,846,200
	1500 × 1200	1,850	1,887,000
	1500 × 1350	1,950	1,989,000
挿 し 受 片 落 管	1500 × 1000	1,380	1,407,600
	1500 × 1100	1,480	1,509,600
	1500 × 1200	1,570	1,601,400
	1500 × 1350	1,800	1,836,000
曲 管	1500 × 90	2,940	2,998,800
	1500 × 45	2,800	2,576,000
	1500 × 22 1/2	2,760	2,539,200
	1500 × 11 1/4	2,240	2,060,800
	1500 × 5 5/8	2,240	2,060,800
排 水 T 字 管	1500 × 400	2,710	2,792,800

品 名	口径 × 寸法	F 形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	1500 × 150	R 7.5	1,910	1,948,200
	1500 × 150	G 7.5	1,910	1,951,800
	1500 × 150	G 10	1,910	1,952,700
	1500 × 600	R 7.5	2,500	2,550,000
	1500 × 600	G 7.5	2,500	2,555,200
	1500 × 600	G 10	2,500	2,557,000
短 管 1 号	1500	R 7.5	1,350	1,242,000
	1500	G 7.5	1,350	1,256,000
	1500	G 10	1,370	1,280,400
短 管 2 号	1500	R 7.5	961	884,120
	1500	G 7.5	957	894,440
	1500	G 10	980	921,600
仕切弁副管A1号	1500 × 300	G 7.5	2,040	2,262,000
	1500 × 300	G 10	2,060	2,291,000
仕切弁副管A2号	1500 × 300	G 7.5	1,450	1,613,000
	1500 × 300	G 10	1,470	1,642,000
仕切弁副管B1号	1500 × 300	R 7.5	114	118,560
	1500 × 300	G 7.5	114	122,560
	1500 × 300	G 10	108	117,320

○接合部品

品 名	価格(円)
押 輪	1500 用 44,100
ロ ッ ク リ ン グ	50,830
ボ ル ト ・ ナ ッ ト	@ 290
M22 × 40 22本	6,380
ゴ ム 輪	SBR 28,800
継 ぎ 棒	@ 200
20 × 30 22本	FCD 4,400
留 め 具	@ 540
2本	ホリアミド6 1,080
留 め 具 用 ボ ル ト	@ 380
4本	SUS304 1,520
セットホルト(直管用)	@ 810
24 × 60 9本	SUS304 7,290
セットホルト(異形管用)	@ 1450
24 × 95 9本	SUS304 13,050
1組(直管用)	144,400
1組(異形管用)	150,160

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注3:φ700以下の受口・挿し口は、NS形となります。
(NS形受口には接合部品を含みます)