

価格表

**ダクタイル鉄管
直管・異形管・接合部品**

2026年4月1日

**株式会社 栗本鐵工所
パイプシステム事業部**

《 目 次 》

◆伸縮離脱防止継手管

GX形	75～ 600	1～11
NS形	300～1000	12～21
NS形(E種管)	75～150	22～24
S50形		25

◆一般継手管・他

K形	75～1500	26～41
T形	75～ 250	42
フランジ形接合部品・その他		43～45

■本価格表の主な関連規格は以下の通りです。

JWWA G 120(水道用GX形ダクタイル鋳鉄管)

JWWA G 121(水道用GX形ダクタイル鋳鉄異形管)

JIS G 5526(ダクタイル鋳鉄管) JWWA G 113(水道用ダクタイル鋳鉄管)

JIS G 5527(ダクタイル鋳鉄異形管) JWWA G 114(水道用ダクタイル鋳鉄異形管)

JIS A 5314(ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング)

JIS G 5528(ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装)

JDPA G 1049(GX形ダクタイル鋳鉄管)

JDPA G 1049-2(GX形ダクタイル鋳鉄管)

JDPA G 1052(S50形ダクタイル鋳鉄管)

JDPA G 1042(NS形ダクタイル鋳鉄管)

JDPA G 1042-2(NS形ダクタイル鋳鉄管(E種管))

※ 物流条件は下記の通りといたします。

呼び径700以下:現地集積所渡し(荷卸し含む)

呼び径800以上:現地集積所車上渡し(荷卸し含まず)

沖縄県および離島納入分については、別途運賃の加算をお願いいたします。

※ 本価格表に掲載のない製品については別途営業担当までお問合せください。

※ 本価格表の価格は諸般の事情により、予告無く変更する場合がございます。

あらかじめご了承下さい。

※ この価格表には消費税は含まれておりません。

**GX形ダクタイル鉄管
75～600**

GX形 75

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
G X 形 1 種 管	75 × 4000	66.2	33,560	33,560
G X 形 S 種 管	75 × 4000	55.7	27,010	27,010

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
二受 T 字 管	75 × 75	21.3	34,970
曲 管	75 × 90	14.0	24,110
	75 × 45	13.2	20,170
	75 × 22 1/2	12.6	19,920
	75 × 11 1/4	12.3	19,260
	75 × 5 5/8	12.3	19,260
両 受 曲 管	75 × 45	15.9	32,220
	75 × 22 1/2	15.4	30,000
継 ぎ 輪 帽	75	20.8	53,180
	75	7.90	30,000
両 受 短 管	75	14.2	39,030
乙 字 管	75 × 300H	19.9	40,480
	75 × 450H	22.5	45,590

品名	呼び径 × 寸法	F 形式	kg	単価(円)
フランジ付 T 字 管	75 × 75	G 7.5	19.6	37,080
	75 × 75	G 10	18.1	41,660
うず巻式 フランジ付 T 字 管	75 × 75	G 7.5	24.9	60,120
浅層埋設形 フランジ付 T 字 管	75 × 75	G 7.5	19.3	37,080
フランジ付 T 字 管	75 × 75	G 10	17.8	41,660
短 管 1 号	75	G 7.5	11.8	23,980
	75	G 10	10.3	28,540
短 管 2 号	75	G 7.5	9.66	17,020
	75	G 10	8.17	21,620

◆接合部品

品名		価格(円)
接 合 セ ッ ト (異形管・ソフトシール用)	75 用	4,340
ライナ(ライナボード含む)	75 用	4,340

◆ソフトシール仕切弁

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
受 挿 し	75 (3種 10K)	30	151,000
両 受	75 (3種 10K)	32	158,000

◆切管ユニット

品名		価格(円)
P-Link セ ッ ト	75 用	22,310
G-Link セ ッ ト	75 用	20,630
挿しロリング タッピンねじタイプ	75 用	6,170

注1:直管は接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)を含む価格です。

注2:異形管・ソフトシール仕切弁はロックリング、ロックリングストップを含む価格です。

注3:異形管・ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

(本体価格には含まれておりません)

・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Linkセット)

・上記以外・・・接合セット(異形管・ソフトシール用)

注4:P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。

P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link本体の価格を含みます。

注5:G-Linkセットは、切管挿し口を異形管・ソフトシール仕切弁の受口に接合する際に使用します。

G-Linkセットには、ゴム輪、G-Link本体、T頭ボルト・ナット(M16×100 4本)の価格を含みます。

注6:接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット(M16×100 2本)の価格を含みます。

GX形 100

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	単価(円)
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
G X 形 1 種 管	100 × 4000	85.8	43,240	43,240
G X 形 S 種 管	100 × 4000	71.9	40,120	40,120

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
二 受 T 字 管	100 × 75	25.1	42,570
	100 × 100	27.7	48,460
受 挿 し 片 落 管	100 × 75	15.4	28,830
挿 し 受 片 落 管	100 × 75	14.7	25,930
曲 管	100 × 90	18.4	33,000
	100 × 45	17.1	28,290
	100 × 22 1/2	16.4	27,040
	100 × 11 1/4	16.0	25,650
	100 × 5 5/8	16.0	25,650
両 受 曲 管	100 × 45	20.4	44,800
	100 × 22 1/2	19.7	42,840
継 ぎ 輪	100	26.0	64,700
帽	100	10.2	35,890
両 受 短 管	100	17.7	49,650
乙 字 管	100 × 300H	26.1	54,750
	100 × 450H	29.4	61,170

品名	呼び径 × 寸法	F 形式	kg	単価(円)
フランジ付 T 字 管	100 × 75	G 7.5	23.5	44,410
	100 × 75	G 10	22.0	49,130
うず巻式 フランジ付 T 字 管	100 × 75	G 7.5	30.2	70,870
浅層埋設形 フランジ付 T 字 管	100 × 75	G 7.5	23.7	45,590
短 管 1 号	100	G 7.5	14.6	29,860
	100	G 10	12.9	34,580
短 管 2 号	100	G 7.5	12.2	20,500
	100	G 10	10.4	25,210

◆接合部品

品名		価格(円)
接 合 セ ッ ト (異形管・ソフトシール用)	100 用	5,570
ライナ(ライナボード含む)	100 用	5,650

◆ソフトシール仕切弁

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
受 挿 し	100 (3種 10K)	40	182,000
両 受	100 (3種 10K)	41	193,000

◆切管ユニット

品名		価格(円)
P-Link セ ッ ト	100 用	25,950
G-Link セ ッ ト	100 用	23,130
挿しロリング タッピンねじタイプ	100 用	6,620

注1:直管は接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)を含む価格です。

注2:異形管・ソフトシール仕切弁はロックリング、ロックリングストッパを含む価格です。

注3:異形管・ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

(本体価格には含まれておりません)

- ・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Linkセット)
- ・上記以外・・・接合セット(異形管・ソフトシール用)

注4:P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。

P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link本体の価格を含みます。

注5:G-Linkセットは、切管挿し口を異形管・ソフトシール仕切弁の受口に接合する際に使用します。

G-Linkセットには、ゴム輪、G-Link本体、T頭ボルト・ナット(M20×100 4本)の価格を含みます。

注6:接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット(M20×100 2本)の価格を含みます。

GX形 150

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング*
G X 形 I 種 管	150 × 5000	153	78,640	78,640
G X 形 S 種 管	150 × 5000	136	70,180	70,180

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
二 受 T 字 管	150 × 75	35.0	51,870
	150 × 100	37.8	59,980
	150 × 150	45.7	65,760
受 挿 し 片 落 管	150 × 100	22.4	37,340
挿 し 受 片 落 管	150 × 100	20.6	35,110
曲 管	150 × 90	31.2	48,600
	150 × 45	28.0	41,260
	150 × 22 1/2	26.3	38,240
	150 × 11 1/4	25.1	34,320
	150 × 5 5/8	25.1	34,320
両 受 曲 管	150 × 45	32.5	59,610
	150 × 22 1/2	30.9	55,930
継 ぎ 輪	150	41.7	88,540
帽	150	16.7	46,360
両 受 短 管	150	27.6	64,700
乙 字 管	150 × 300H	42.5	81,090
	150 × 450H	47.8	89,730

品名	呼び径 × 寸法	F 形式	kg	単価(円)
フランジ付 T 字 管	150 × 75	G 7.5	33.6	55,800
	150 × 75	G 10	32.1	60,510
うず巻式 フランジ付 T 字 管	150 × 75	G 7.5	41.9	93,390
浅層埋設形 フランジ付 T 字 管	150 × 75	G 7.5	34.6	58,420
短 管 1 号	150	G 7.5	22.3	37,860
	150	G 10	21.6	42,570
短 管 2 号	150	G 7.5	18.4	29,190
	150	G 10	17.7	33,900

◆接合部品

品名		価格(円)
接 合 セ ッ ト (異形管・ソフトシール用)	150 用	7,790
ライナ(ライナボード含む)	150 用	8,530

◆ソフトシール仕切弁

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
受 挿 し	150 (3種 10K)	69	287,000
両 受	150 (3種 10K)	71	294,000

◆切管ユニット

品名		価格(円)
P-Link セ ッ ト	150 用	37,240
G-Link セ ッ ト	150 用	28,410
挿し口リング		
タッピンねじタイプ	150 用	7,730

注1:直管は接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)を含む価格です。

注2:異形管・ソフトシール仕切弁はロックリング、ロックリングストップを含む価格です。

注3:異形管・ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

(本体価格には含まれておりません)

・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Linkセット)

・上記以外・・・接合セット(異形管・ソフトシール用)

注4:P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。

P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link本体の価格を含みます。

注5:G-Linkセットは、切管挿し口を異形管・ソフトシール仕切弁の受口に接合する際に使用します。

G-Linkセットには、ゴム輪、G-Link本体、T頭ボルト・ナット(M20×100 6本)の価格を含みます。

注6:接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット(M20×100 3本)の価格を含みます。

GX形 200

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング*
G X 形 I 種管	200 × 5000	202	103,020	103,020
G X 形 S 種管	200 × 5000	179	91,650	91,650

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
二受 T 字管	200 × 100	49.2	79,370
	200 × 150	57.0	85,910
	200 × 200	64.6	99,540
受挿し片落管	200 × 150	31.3	55,140
挿し受片落管	200 × 150	31.9	51,340
曲管	200 × 90	47.4	75,950
	200 × 45	40.9	60,580
	200 × 22 1/2	37.6	54,750
	200 × 11 1/4	35.9	54,490
	200 × 5 5/8	35.9	54,490
両受曲管	200 × 45	44.6	83,040
	200 × 22 1/2	41.3	76,500
継ぎ輪	200	52.5	106,490
帽	200	22.3	59,190
両受短管	200	35.0	81,600
乙字管	200 × 300H	62.9	116,450
	200 × 450H	71.3	131,640

◆ソフトシール仕切弁

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
受挿し	200 (3種 10K)	101	414,000
両受	200 (3種 10K)	101	426,000

品名	呼び径 × 寸法	F 形式	kg	単価(円)
フランジ付 T 字管	200 × 75	G 7.5	44.3	80,160
	200 × 75	G 10	42.8	85,020
うず巻式 フランジ付 T 字管	200 × 75	G 7.5	54.6	134,910
浅層埋設形 フランジ付 T 字管	200 × 75	G 7.5	47.0	82,910
	200 × 75	G 10	45.5	87,760
短管 1 号	200	G 7.5	28.9	49,150
	200	G 10	27.6	53,980
短管 2 号	200	G 7.5	26.3	40,870
	200	G 10	25.0	45,720

◆接合部品

品名		価格(円)
接合セット (異形管・ソフトシール用)	200 用	9,900
ライナ(ライナボード含む)	200 用	11,660

◆切管ユニット

品名		価格(円)
P-Link セット	200 用	48,940
G-Link セット	200 用	38,580
挿しロリング タッピンねじタイプ	200 用	8,700

注1:直管は接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)を含む価格です。

注2:異形管・ソフトシール仕切弁はロックリング、ロックリングストップを含む価格です。

注3:異形管・ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

(本体価格には含まれておりません)

・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Linkセット)

・上記以外・・・接合セット(異形管・ソフトシール用)

注4:P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。

P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link本体の価格を含みます。

注5:G-Linkセットは、切管挿し口を異形管・ソフトシール仕切弁の受口に接合する際に使用します。

G-Linkセットには、ゴム輪、G-Link本体、T頭ボルト・ナット(M20×100 6本)の価格を含みます。

注6:接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット(M20×100 3本)の価格を含みます。

GX形 250

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング*
G X 形 I 種管	250 × 5000	250	127,250	127,250
G X 形 S 種管	250 × 5000	222	113,000	113,000

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
二受 T 字管	250 × 100	61.3	95,350
	250 × 150	70.3	105,040
	250 × 250	84.8	128,090
受挿し片落管	250 × 200	42.4	69,410
挿し受片落管	250 × 200	42.8	71,910
曲管	250 × 90	67.4	105,710
	250 × 45	55.9	81,480
	250 × 22 1/2	49.6	73,610
	250 × 11 1/4	46.6	69,410
	250 × 5 5/8	46.6	69,410
両受曲管	250 × 45	58.6	103,350
	250 × 22 1/2	51.8	94,560
継ぎ輪	250	63.5	129,150
帽	250	29.6	74,130
両受短管	250	43.1	100,590
乙字管	250 × 300H	86.3	156,120
	250 × 450H	97.7	176,170

品名	呼び径 × 寸法	F 形式	kg	単価(円)
フランジ付 T 字管	250 × 75	G 7.5	56.7	99,420
	250 × 75	G 10	55.2	104,390
うず巻式 フランジ付 T 字管	250 × 75	G 7.5	69.0	166,210
浅層埋設形 フランジ付 T 字管	250 × 75	G 7.5	60.3	102,830
短管 1 号	250	G 7.5	38.2	65,360
	250	G 10	37.5	70,340
短管 2 号	250	G 7.5	39.6	53,770
	250	G 10	38.9	58,730

◆接合部品

品名		価格(円)
接合セット (異形管・ソフトシール用)	250 用	12,240
ライナ(ライナボード含む)	250 用	12,460

◆切管ユニット

品名		価格(円)
P-Link セット	250 用	63,730
G-Link セット	250 用	44,570
挿しロリング タッピンねじタイプ	250 用	10,160

◆ソフトシール仕切弁

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
受挿し	250 (3種 10K)	147	605,000
両受	250 (3種 10K)	143	620,000

注1:直管は接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)を含む価格です。

注2:異形管・ソフトシール仕切弁はロックリング、ロックリングストップを含む価格です。

注3:異形管・ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

(本体価格には含まれておりません)

- ・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Linkセット)
- ・上記以外・・・接合セット(異形管・ソフトシール用)

注4:P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。

P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link本体の価格を含みます。

注5:G-Linkセットは、切管挿し口を異形管・ソフトシール仕切弁の受口に接合する際に使用します。

G-Linkセットには、ゴム輪、G-Link本体、T頭ボルト・ナット(M20×100 8本)の価格を含みます。

注6:接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット(M20×100 4本)の価格を含みます。

GX形 300

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
G X 形 1 種 管	300 × 6000	366	245,220	214,110
G X 形 S 種 管	300 × 6000	346	228,360	189,260

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
二 受 T 字 管	300 × 100	79.4	135,290
	300 × 150	88.6	150,030
	300 × 200	100	165,360
	300 × 300	128	204,160
受 挿 し 片 落 管	300 × 100	59.8	111,560
	300 × 150	60.3	112,960
	300 × 200	60.9	114,490
	300 × 250	60.6	113,850
挿 し 受 片 落 管	300 × 100	48.2	87,880
	300 × 150	50.6	91,480
	300 × 200	50.8	93,690
	300 × 250	50.1	92,280
曲 管	300 × 90	86.7	148,820
	300 × 45	75.2	113,880
	300 × 22 1/2	68.5	103,360
	300 × 11 1/4	63.4	97,960
	300 × 5 5/8	61.5	95,080
両 受 曲 管	300 × 45	85.6	154,760
	300 × 22 1/2	79.6	144,280
継 ぎ 輪	300	102	167,770
排 水 T 字 管	300 × 100	99.7	211,230
帽	300	48.1	112,750
両 受 短 管	300	67.0	121,150
乙 字 管	300 × 300H	118	229,980
	300 × 450H	132	259,250

◆ソフトシール仕切弁

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
受 挿 し	300 (3種 10K)	212	963,000
両 受	300 (3種 10K)	225	1,010,000

品名	呼び径 × 寸法	F 形式	kg	単価(円)
フランジ付 T 字 管	300 × 75	G 7.5	73.5	133,490
	300 × 75	G 10	72.0	138,780
	300 × 100	G 7.5	76.6	138,890
	300 × 100	G 10	74.8	144,490
うず巻式 フランジ付 T 字 管	300 × 75	G 7.5	89.8	233,040
	300 × 75	G 10	88.3	238,500
	300 × 100	G 7.5	95.2	242,850
	300 × 100	G 10	93.5	247,900
短 管 1 号	300	G 7.5	54.8	100,160
	300	G 10	52.0	105,370
短 管 2 号	300	G 7.5	49.3	74,880
	300	G 10	46.5	80,010

◆接合部品

品名		価格(円)
接 合 セ ッ ト (異形管・ソフトシール用)	300 用	16,990
ライナ(ライナボード含む)	300 用	29,350

◆切管ユニット

品名		価格(円)
P-Link セ ッ ト	300 用	100,790
G-Link セ ッ ト	300 用	66,340
挿しロッキング タッピンねじタイプ	300 用	17,880
タッピンねじタイプ (継ぎ輪用)	300 用	18,550

注1:直管は接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)を含む価格です。

注2:異形管・ソフトシール仕切弁はロックリング、ロックリングストッパを含む価格です。

注3:異形管・ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

(本体価格には含まれておりません)

- ・切管挿し口への接合・・・切管ユニット(G-Linkセット)
- ・上記以外・・・接合セット(異形管・ソフトシール用)

注4:P-Linkセットは、切管挿し口を直管受口に接合する際に使用します。

P-Linkセットには、ゴム輪、P-Link本体の価格を含みます。

注5:G-Linkセットは、切管挿し口を異形管・ソフトシール仕切弁の受口に接合する際に使用します。

G-Linkセットには、ゴム輪、G-Link本体、T頭ボルト・ナット(M20×110 8本)の価格を含みます。

注6:接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット(M20×110 4本)の価格を含みます。

注7:タッピンねじタイプ(継ぎ輪用)は、既設3種管と継ぎ輪を接合する場合のみ使用できます。

GX形 350

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング*
G X 形 I 種管	350 × 6000	428	267,500	233,690
G X 形 S 種管	350 × 6000	404	248,860	208,060

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
二受 T 字管	350 × 250	129	213,440
	350 × 350	160	257,080
受挿し片落管	350 × 150	74.7	142,080
	350 × 200	75.5	140,070
	350 × 250	75.5	142,620
	350 × 300	72.1	130,750
挿し受片落管	350 × 150	63.6	107,400
	350 × 200	64.0	110,990
	350 × 250	63.4	113,650
	350 × 300	70.5	124,060
曲管	350 × 90	111	188,100
	350 × 45	93.2	144,080
	350 × 22 1/2	83.0	129,550
	350 × 11 1/4	75.9	122,730
	350 × 5 5/8	73.2	118,720
両受曲管	350 × 45	104	178,900
	350 × 22 1/2	94.5	162,100
継ぎ輪	350	117	197,440
排水 T 字管	350 × 150	127	254,130
帽	350	59.0	136,080
両受短管	350	77.5	133,410

品名	呼び径 × 寸法	F 形式	kg	単価(円)
フランジ付 T 字管	350 × 75	G 7.5	86.0	156,080
	350 × 75	G 10	84.5	161,920
	350 × 100	G 7.5	89.5	162,100
	350 × 100	G 10	87.7	167,940
うず巻式	350 × 75	G 7.5	105	275,480
フランジ付 T 字管	350 × 100	G 7.5	111	289,480
短管 1 号	350	G 7.5	66.5	124,060
	350	G 10	61.1	129,910
短管 2 号	350	G 7.5	62.4	103,400
	350	G 10	57.0	109,240

◆接合部品

品名		価格(円)
接合セット (異形管・ソフトシール兼用)	350 用	23,430
ライナ(ライナボード含む)	350 用	32,350
挿しロッキング		
タッピンねじタイプ	350 用	20,100
タッピンねじタイプ (継ぎ輪用)	350 用	21,880

◆ソフトシール仕切弁

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
両受	350 (3種 10K)	362	1,273,000

注1:直管は接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)を含む価格です。

注2:異形管・ソフトシール仕切弁はロックリング、ロックリングストッパを含む価格です。

注3:異形管・ソフトシール仕切弁には、接合セット(異形管・ソフトシール兼用)が必要となります。

(本体価格には含まれておりません)

注4:接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット(M20×110 5本)の価格を含みます。

注5:タッピンねじタイプ(継ぎ輪用)は、既設3種管と継ぎ輪を接合する場合のみ使用できます。

GX形 400

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング*
G X 形 1 種 管	400 × 6000	543	336,120	293,760
G X 形 S 種 管	400 × 6000	461	299,190	248,480

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
二 受 T 字 管	400 × 300	172	237,830
	400 × 400	202	278,950
受 挿 し 片 落 管	400 × 200	94.3	151,650
	400 × 300	90.6	142,660
	400 × 350	86.9	157,970
挿 し 受 片 落 管	400 × 200	81.0	132,260
	400 × 300	87.1	137,580
	400 × 350	85.0	150,570
曲 管	400 × 90	146	225,870
	400 × 45	118	161,030
	400 × 22 1/2	102	139,600
	400 × 11 1/4	93.4	129,370
	400 × 5 5/8	90.0	123,680
両 受 曲 管	400 × 45	130	204,400
	400 × 22 1/2	116	181,730
継 ぎ 輪	400 ×	140	200,390
排 水 T 字 管	400 × 150	149	272,680
帽	400 ×	72.9	140,530
両 受 短 管	400 ×	92.0	144,670

品名	呼び径 × 寸法	F 形式	kg	単価(円)
フランジ付 T 字 管	400 × 75	G 7.5	104	167,340
	400 × 75	G 10	103	172,900
	400 × 100	G 7.5	108	174,520
短 管 1 号	400	G 7.5	79.8	125,190
	400	G 10	77.4	130,460
短 管 2 号	400	G 7.5	78.4	108,910
	400	G 10	76.0	114,290

◆接合部品

品名		価格(円)
接 合 セ ッ ト (異形管・ソフトシール用)	400 用	27,950
ライナ(ライナボード含む)	400 用	43,050
挿しロッキング タッピンねじタイプ	400 用	20,880
挿しロッキング タッピンねじタイプ (継ぎ輪用)	400 用	25,110

◆ソフトシール仕切弁

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
両 受	400 (3種 10K)	430	1,708,000

注1:直管は接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)を含む価格です。

注2:異形管・ソフトシール仕切弁はロックリング、ロックリングストッパを含む価格です。

注3:異形管・ソフトシール仕切弁には、接合セット(異形管・ソフトシール用)が必要となります。

(本体価格には含まれておりません)

注4:接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット(M20×110 6本)の価格を含みます。

注5:タッピンねじタイプ(継ぎ輪用)は、既設3種管と継ぎ輪を接合する場合のみ使用できます。

GX形 450

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング*
G X 形 1 種 管	450 × 6000	641	396,780	346,140
G X 形 S 種 管	450 × 6000	549	355,750	295,910

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
二 受 T 字 管	450 × 300	193	299,000
	450 × 450	242	371,480
受 挿 し 片 落 管	450 × 300	109	195,050
	450 × 400	101	182,690
挿 し 受 片 落 管	450 × 300	104	176,290
	450 × 400	101	178,720
曲 管	450 × 90	183	301,310
	450 × 45	142	217,170
	450 × 22 1/2	121	187,570
	450 × 11 1/4	109	172,740
	450 × 5 5/8	104	165,430
両 受 曲 管	450 × 45	154	290,800
	450 × 22 1/2	134	259,690
継 ぎ 輪	450 ×	160	260,140
排 水 T 字 管	450 × 200	178	350,540
帽	450 ×	86.9	185,020
両 受 短 管	450 ×	103	194,550

品名	呼び径 × 寸法	F 形式	kg	単価(円)
フランジ付 T 字 管	450 × 75	G 7.5	118	210,510
	450 × 100	G 7.5	123	218,780
短 管 1 号	450	G 7.5	94.3	168,220
短 管 2 号	450	G 7.5	96.4	152,280

◆接合部品

品名		価格(円)
接 合 セ ッ ト (異形管・ソフトシール用)	450 用	32,930
ライナ(ライナボード含む)	450 用	47,660
挿しロリング		
タッピンねじタイプ	450 用	23,900
タッピンねじタイプ (継ぎ輪用)	450 用	31,140

注1:直管は接合部品(ゴム輪、ロックリング、ロックリングホルダ)を含む価格です。

注2:異形管・ソフトシール仕切弁はロックリング、ロックリングストップを含む価格です。

注3:異形管・ソフトシール仕切弁には、接合セット(異形管・ソフトシール用)が必要となります。

(本体価格には含まれておりません)

注4:接合セット価格には、ゴム輪、押輪、T頭ボルト・ナット(M20×110 6本)の価格を含みます。

注5:タッピンねじタイプ(継ぎ輪用)は、既設3種管と継ぎ輪を接合する場合のみ使用できます。

GX形 500

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	質量 (kg)	単価(円)
			エポキシ樹脂粉体
GX形S種直管	500 × 6000	710	421,740

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	質量 (kg)	単価(円)
二受T字管	500 × 400	381	499,110
	500 × 500	426	558,060
受挿し片落管	500 × 300	190	273,600
	500 × 450	227	326,880
挿し受片落管	500 × 300	163	234,720
	500 × 450	208	299,520
両受曲管	500 × 45	261	501,120
	500 × 22 1/2	228	467,400
曲管	500 × 90	307	442,080
	500 × 45	238	311,780
	500 × 22 1/2	223	292,130
	500 × 11 1/4	224	293,440
	500 × 5 5/8	224	293,440
継ぎ輪	500	213	279,030
排水T字管	500 × 200	290	417,600
栓	500	78.5	131,880

品名	呼び径 × 寸法	F形式	質量 (kg)	単価(円)
フランジ付T字管	500 × 75	G 7.5	229	336,630
	500 × 100	G 7.5	231	339,570
短管 1号	500	G 7.5	146	198,560
短管 2号	500	G 7.5	164	223,040

◆接合部品

品名		価格(円)
接合セット	500	57,110
接合セット (栓用)	500	20,410
ゴム輪	500用 SBR	5,960
ロックリング		14,110
T頭ボルト・ナット	@	1,950
M20×120 6本	SUS304	11,700
バックアップリング		7,890
押輪		27,730
ライナ	500用	51,600
挿しロリング	リベットタイプ	43,770

注1:直管・異形管ともに接合セットが必要となります。本体価格に含まれておりませんので、別途計上願います。

注2:異形管の受口が呼び径200,300の場合は、別途異形管接合セットまたはG-Linkセットが必要となります。

注3:異形管の受口が呼び径400,450の場合は、別途異形管接合セットが必要となります。

注4:接合セット価格には、ゴム輪、ロックリング、T頭ボルト・ナット6本、バックアップリング、押輪の価格を含みます。

注5:接合セット(栓用)価格にはゴム輪、T頭ボルトナット14本の価格を含みます。

注6:接合部品価格は単独販売時の価格です。接合セットに含まれる価格とは異なります。

注7:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

GX形 600

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
			エポキシ樹脂粉体
GX形S種直管	600 × 6000	978	561,370

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
二受T字管	600 × 400	498	652,380
	600 × 600	571	748,010
受挿し片落管	600 × 400	254	365,760
	600 × 500	290	417,600
挿し受片落管	600 × 400	220	316,800
	600 × 500	278	400,320
両受曲管	600 × 45	346	660,860
	600 × 22 1/2	295	607,700
曲管	600 × 90	415	597,600
	600 × 45	314	411,340
	600 × 22 1/2	289	378,590
	600 × 11 1/4	288	377,280
	600 × 5 5/8	288	377,280
継ぎ輪	600	267	349,770
排水T字管	600 × 200	365	525,600
栓	600	118	212,400

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	600 × 75	G 7.5	294	429,240
	600 × 100	G 7.5	296	432,160
短管 1号	600	G 7.5	199	268,650
短管 2号	600	G 7.5	207	279,450

◆接合部品

品名		価格(円)
接合セット	600	63,720
接合セット (栓用)	600	21,390
ゴム輪	600用 SBR	7,030
ロックリング		15,550
T頭ボルト・ナット	@	1,950
M20×120 6本	SUS304	11,700
バックアップリング		8,110
押輪		32,290
ライナ	600用	67,170
挿しロリング	リベットタイプ	49,220

注1:直管・異形管ともに接合セットが必要となります。本体価格に含まれておりませんので、別途計上願います。

注2:異形管の受口が呼び径200の場合は、別途異形管接合セットまたはG-Linkセットが必要となります。

注3:異形管の受口が呼び径400の場合は、別途異形管接合セットが必要となります。

注4:異形管の受口が呼び径500の場合は、別途接合セット(呼び径500用)が必要となります。

注5:接合セット価格には、ゴム輪、ロックリング、T頭ボルト・ナット6本、バックアップリング、押輪の価格を含みます。

注6:接合セット(栓用)価格にはゴム輪、T頭ボルトナット14本の価格を含みます。

注7:接合部品価格は単独販売時の価格です。接合セットに含まれる価格とは異なります。

注8:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。



NS形ダクタイル鉄管
300～1000

NS形 300

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	単価(円)
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
NS形1種直管	300 × 6000	373	227,900	199,180
NS形3種直管	300 × 6000	331	211,180	175,430

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	300 × 200	140	240,380
	300 × 300	165	310,260
二受T字管	300 × 100	86.7	143,770
	300 × 150	99.2	158,840
	300 × 200	110	174,890
	300 × 300	129	216,470
受挿し片落管	300 × 100	64.5	116,830
	300 × 150	65.4	118,090
	300 × 200	63.7	115,690
	300 × 250	65.9	118,800
挿し受片落管	300 × 100	55.6	85,230
	300 × 150	59.5	90,480
	300 × 200	60.9	94,450
	300 × 250	61.2	96,870
両受曲管	300 × 45	88.8	171,020
	300 × 22 1/2	81.7	161,480
曲管	300 × 90	88.7	150,960
	300 × 45	72.9	118,970
	300 × 22 1/2	65.4	109,380
	300 × 11 1/4	61.5	104,400
	300 × 5 5/8	59.4	101,720
継ぎ輪	300	103	183,260
排水T字管	300 × 100	106	207,990
帽	300	48.9	118,690

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	300 × 75	G 7.5	75.3	136,850
	300 × 75	G 10	73.8	135,930
	300 × 100	G 7.5	78.8	141,790
	300 × 100	G 10	77.0	140,450
うず巻式	300 × 75	G 7.5	100	227,600
フランジ付T字管	300 × 100	G 7.5	105	237,450
短管 1号	300	G 7.5	59.1	106,670
	300	G 10	56.3	104,420
短管 2号	300	G 7.5	49.7	68,830
	300	G 10	46.9	66,570

◆接合部品

品名		価格(円)
ゴム輪	300用 SBR	6,750
ロックリング		8,700
心出し用ゴム		1,970
1組価格		17,420
ライナ挿しロリング	300用	28,050
	リベットタイプ	10,710
	タッピンねじタイプ	17,950
	タッピンねじタイプ(継ぎ輪接合用)	18,790

◆ソフトシール仕切弁

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
受挿し	300 (3種 10K)	230	952,000
両受	300 (3種 10K)	230	1,004,000

◆ソフトシール仕切弁用接合部品

品名		価格(円)
受挿し用	300用 (1組分)	29,400
両受用	300用 (2組分)	58,800

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注2:異形管の受口が300~450の場合は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を含む価格です。

また異形管の受口が100~250の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含みます。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売時価格とは異なります。)

注4:継ぎ輪は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を2組含む価格です。

注5:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注6:ライナ価格には、ライナ用心出しゴム価格を含みます。

注7:ソフトシール仕切弁には、接合部品(NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304ボルトナット)が、受挿しタイプには1組、両受タイプには2組必要となります。

NS形 350

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
NS形1種直管	350 × 6000	434	265,170	231,760
NS形3種直管	350 × 6000	386	246,270	204,580

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	350 × 250	175	299,740
	350 × 350	200	377,610
二受T字管	350 × 250	139	219,930
	350 × 350	158	265,510
受挿し片落管	350 × 150	81.2	146,380
	350 × 200	79.3	143,700
	350 × 250	81.7	147,080
	350 × 300	73.0	134,810
挿し受片落管	350 × 150	74.0	110,920
	350 × 200	75.2	114,610
	350 × 250	75.7	117,320
	350 × 300	71.7	126,970
両受曲管	350 × 45	108	208,810
	350 × 22 1/2	96.9	193,890
曲管	350 × 90	115	194,060
	350 × 45	91.2	148,350
	350 × 22 1/2	79.7	133,650
	350 × 11 1/4	74.0	126,360
	350 × 5 5/8	70.8	122,290
継ぎ輪	350	118	214,250
排水T字管	350 × 150	136	262,030
帽	350	59.6	140,550

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	350 × 75	G 7.5	88.3	161,180
	350 × 75	G 10	86.8	160,270
	350 × 100	G 7.5	92.3	166,830
	350 × 100	G 10	90.5	165,480
うず巻式	350 × 75	G 7.5	118	269,050
フランジ付T字管	350 × 100	G 7.5	123	278,890
短管 1号	350	G 7.5	71.0	127,860
	350	G 10	65.6	122,300
短管 2号	350	G 7.5	64.3	87,480
	350	G 10	58.9	81,910

◆接合部品

品名		価格(円)
ゴム輪	350用 SBR	8,800
ロックリング		9,140
心出し用ゴム		2,170
1組価格		20,110
ライナ挿し口リング	350用 リベットタイプ	30,830
	タッピンねじタイプ	11,970
	タッピンねじタイプ(継ぎ輪接合用)	19,670
		22,250

◆ソフトシール仕切弁

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
両受	350 (3種 10K)	410	1,485,000

◆ソフトシール仕切弁用接合部品

品名		価格(円)
両受用	350用(2組分)	72,600

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注2:異形管の受口が300~450の場合は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪、

NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を含む価格です。

また異形管の受口が100~250の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含みます。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売時価格とは異なります。)

注4:継ぎ輪は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、

SUS304ボルト・ナット)を2組含む価格です。

注5:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注6:ライナ価格には、ライナ用心出しゴム価格を含みます。

注7:ソフトシール仕切弁には、接合部品(NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304ボルトナット)が、

両受タイプには2組必要となります。

NS形 400

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
NS形1種直管	400 × 6000	547	334,220	292,100
NS形3種直管	400 × 6000	465	296,670	246,450

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	400 × 300	206	380,350
	400 × 400	253	471,150
二受T字管	400 × 300	171	282,390
	400 × 400	202	334,240
受挿し片落管	400 × 150	102	181,970
	400 × 200	100	179,160
	400 × 250	102	181,970
	400 × 300	93.6	170,130
	400 × 350	88.6	163,080
挿し受片落管	400 × 150	94.1	139,290
	400 × 200	95.0	142,550
	400 × 250	95.5	145,240
	400 × 300	91.3	154,640
	400 × 350	87.7	155,550
両受曲管	400 × 45	136	258,960
	400 × 22 1/2	119	236,100
曲管	400 × 90	153	253,940
	400 × 45	118	188,850
	400 × 22 1/2	101	167,120
	400 × 11 1/4	93.0	156,900
	400 × 5 5/8	88.5	151,150
継ぎ輪	400	140	254,890
排水T字管	400 × 150	160	308,400
帽	400	74.1	168,420

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	400 × 75	G 7.5	108	195,240
	400 × 75	G 10	106	193,610
	400 × 100	G 7.5	113	202,290
	400 × 100	G 10	111	200,660
短管1号	400	G 7.5	85.6	152,780
	400	G 10	83.2	151,030
短管2号	400	G 7.5	81.7	109,710
	400	G 10	79.3	107,980
仕切弁副管A1号	400 × 100	G 7.5	110	215,090
仕切弁副管A2号	400 × 100	G 7.5	92.8	151,230

◆接合部品

品名			価格(円)
ゴム輪	400用	SBR	11,640
ロックリング			10,070
心出し用ゴム			2,500
1組価格			24,210
ライナ挿しロリング	400用		40,770
	リベットタイプ		13,190
	タッピンねじタイプ		21,030
		タッピンねじタイプ(継ぎ輪接合用)	25,550

◆ソフトシール仕切弁

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
両受	400 (3種 10K)	540	2,021,000

◆ソフトシール仕切弁用接合部品

品名			価格(円)
両受用	400用	(2組分)	87,940

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注2:異形管の受口が300~450の場合は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を含む価格です。

また異形管の受口が100~250の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含みます。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売時価格とは異なります。)

注4:継ぎ輪は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を2組含む価格です。

注5:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注6:ライナ価格には、ライナ用心出しゴム価格を含みます。

注7:ソフトシール仕切弁には、接合部品(NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304ボルトナット)が、両受タイプには2組必要となります。

NS形 450

◆直 管

品 名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
NS形1種直管	450 × 6000	645	394,100	344,430
NS形3種直管	450 × 6000	553	352,810	293,090

◆異形管

品 名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
三受十字管	450 × 300	226	411,370	
	450 × 450	293	535,980	
二受T字管	450 × 300	190	309,460	
	450 × 450	237	384,550	
受挿し片落管	450 × 200	120	210,170	
	450 × 250	123	214,400	
	450 × 300	114	201,700	
	450 × 350	109	194,650	
	450 × 400	105	189,000	
挿し受片落管	450 × 200	114	169,360	
	450 × 250	115	172,770	
	450 × 300	111	182,440	
	450 × 350	107	182,780	
	450 × 400	104	184,790	
両受曲管	450 × 45	163	300,840	
	450 × 22 1/2	139	268,590	
曲 管	450 × 90	192	311,740	
	450 × 45	144	224,850	
	450 × 22 1/2	120	194,190	
	450 × 11 1/4	108	178,860	
	450 × 5 5/8	102	171,190	
継 ぎ 輪	450	161	287,180	
排 水 T 字 管	450 × 200	193	362,540	
帽	450	87.7	191,420	

品 名	呼び径 × 寸法	F 形式	kg	単価(円)	
フランジ付T字管	450 × 75	G 7.5	122	217,780	
	450 × 75	G 10	121	217,570	
	450 × 100	G 7.5	128	226,250	
	450 × 100	G 10	126	224,620	
短 管 1 号	450	G 7.5	100	173,970	
	450	G 10	96.9	171,330	
短 管 2 号	450	G 7.5	98.7	131,440	
	450	G 10	95.1	128,170	
仕切弁副管A1号	450 × 100	G 7.5	129	246,720	
仕切弁副管A2号	450 × 100	G 7.5	110	177,020	

◆接合部品

品 名			価格(円)
ゴ ム 輪	450 用	SBR	13,350
ロ ッ ク リ ン グ			13,420
心 出 し 用 ゴ ム			2,780
1 組 価 格			29,550
ラ イ ナ 挿しロリング	450 用	リベットタイプ	46,610
		タッピンねじタイプ	14,420
		タッピンねじタイプ	24,090
		タッピンねじタイプ(継ぎ輪接合用)	31,220

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注2:異形管の受口が300～450の場合は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を含む価格です。

また異形管の受口が100～250の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含みます。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売時価格とは異なります。)

注4:継ぎ輪は接合部品(NSロックリング、心出し用ゴム、NS押輪、NSゴム輪、NSバックアップリング、SUS304ボルト・ナット)を2組含む価格です。

注5:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注6:ライナ価格には、ライナ用心出しゴム価格を含みます。

NS形 500

◆直 管

品 名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
NS形S種直管	500 × 6000	699	474,620	409,610

◆異形管

品 名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	500 × 400	445	775,560
二受T字管	500 × 350	371	572,550
	500 × 400	382	593,120
	500 × 450	391	607,630
	500 × 500	429	674,210
	受挿し片落管	500 × 250	177
受挿し片落管	500 × 300	185	324,650
	500 × 350	195	339,050
	500 × 400	207	356,350
	500 × 450	220	375,080
	挿し受片落管	500 × 250	130
500 × 300		145	234,780
500 × 350		156	256,640
500 × 400		174	288,850
500 × 450		189	313,260
両受曲管	500 × 45	264	580,640
	500 × 22 1/2	231	574,610
曲 管	500 × 90	288	473,060
	500 × 45	223	348,160
	500 × 22 1/2	224	349,460
	500 × 11 1/4	225	350,770
	500 × 5 5/8	225	350,770
継 ぎ 輪	500	212	391,960
排水T字管	500 × 200	298	554,100
栓	500	88.5	144,840

品 名	呼び径 × 寸法	F 形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	500 × 75	G 7.5	231	395,710
	500 × 75	G 10	229	431,570
	500 × 100	G 7.5	233	398,610
	500 × 100	G 10	231	434,730
短 管 1 号	500	G 7.5	147	256,250
	500	G 10	143	277,590
短 管 2 号	500	G 7.5	164	220,250
	500	G 10	160	238,150
仕切弁副管A1号	500 × 100	G 7.5	210	392,020
仕切弁副管A2号	500 × 100	G 7.5	180	287,880

◆接合部品

品 名		価格(円)
ゴ ム 輪	500 用 SBR	4,910
ロックリング		11,610
ボルト・ナット	@ 2,020	
M20×125 14本	SUS304	28,280
バックアップリング		7,820
押 輪		22,910
1 組 価 格		75,530
ラ イ ナ	500 用	51,430
挿し口リング	リベットタイプ	39,800

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

注2:異形管の受口が500～1000の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

異形管の受口が300～450の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム、SUS304ボルト・ナット、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

異形管の受口が100～250の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)は単独販売時価格です。(管とのセット販売価格とは異なります。)

注4:継ぎ輪は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を2組含む価格です。

注5:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注6:ライナ価格には、ライナ用心出しボルト価格を含みます。内外面粉体塗装となります。

注7:栓の価格には、付属品価格(ゴム輪・NSボルト・ナットSUS304)は含みません。

NS形 600

◆直 管

品 名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
NS形S種直管	600 × 6000	959	614,720	526,490

◆異形管

品 名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	600 × 400	561	947,130
二受T字管	600 × 400	497	747,150
	600 × 450	505	760,360
	600 × 500	543	826,940
	600 × 600	569	865,230
	受挿し片落管	600 × 300	224
受挿し片落管	600 × 350	234	399,700
	600 × 400	246	416,990
	600 × 450	257	432,830
	600 × 500	271	453,010
	挿し受片落管	600 × 300	170
挿し受片落管	600 × 350	181	292,670
	600 × 400	197	321,980
	600 × 450	212	346,390
	600 × 500	256	426,930
	両受曲管	600 × 45	344
両受曲管	600 × 22 1/2	293	729,970
曲 管	600 × 90	397	634,540
	600 × 45	296	447,570
	600 × 22 1/2	288	437,160
	600 × 11 1/4	287	435,860
	600 × 5 5/8	287	435,860
継 ぎ 輪	600	261	464,610
排水T字管	600 × 200	368	663,870
栓	600	130	227,650

品 名	呼び径 × 寸法	F 形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	600 × 75	G 7.5	293	489,510
	600 × 75	G 10	291	534,280
	600 × 100	G 7.5	295	492,390
	600 × 100	G 10	293	537,440
短 管 1 号	600	G 7.5	198	327,040
	600	G 10	199	362,250
短 管 2 号	600	G 7.5	207	276,190
	600	G 10	207	305,120
仕切弁副管A1号	600 × 100	G 7.5	274	494,660
仕切弁副管A2号	600 × 100	G 7.5	243	384,530

◆接合部品

品 名		価格(円)
ゴ ム 輪	600用 SBR	5,430
ロックリング		14,000
ボルト・ナット	@	2,020
M20×125 14本	SUS304	28,280
バックアップリング		8,030
押 輪		24,650
1 組 価 格		80,390
ラ イ ナ	600用	73,750
挿し口リング	リベットタイプ	44,770

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

注2:異形管の受口が500~1000の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

異形管の受口が300~450の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム、SUS304ボルト・ナット、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

異形管の受口が100~250の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム)を含む価格です。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)は単独販売時価格です。(管とのセット販売価格とは異なります。)

注4:継ぎ輪は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を2組含む価格です。

注5:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注6:ライナ価格には、ライナ用心出しボルト価格を含みます。内外面粉体塗装となります。

注7:栓の価格には、付属品価格(ゴム輪・NSボルト・ナットSUS304)は含みません。

NS形 700

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング*
NS形S種直管	700 × 6000	1,240	776,240	662,160

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	700 × 500	823	1,398,400
二受T字管	700 × 450	675	1,015,380
	700 × 500	713	1,081,950
	700 × 600	738	1,118,910
	700 × 700	799	1,232,140
	受挿し片落管	700 × 400	355
受挿し片落管	700 × 450	369	628,090
	700 × 500	385	651,150
	700 × 600	416	695,790
	挿し受片落管	700 × 400	265
挿し受片落管	700 × 450	282	447,240
	700 × 500	329	532,110
	700 × 600	375	602,860
	両受曲管	700 × 45	506
両受曲管	700 × 22 1/2	431	1,146,420
	曲管	700 × 90	580
曲管	700 × 45	436	663,540
	700 × 22 1/2	428	653,140
	700 × 11 1/4	427	651,840
	700 × 5 5/8	427	651,840
	継ぎ輪	700	385
排水T字管	700 × 300	550	1,011,200
栓	700	187	312,830

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	700 × 75	G 7.5	400	677,570
	700 × 75	G 10	399	741,830
	700 × 100	G 7.5	401	679,000
	700 × 100	G 10	400	743,400
短管 1号	700	G 7.5	274	460,170
	700	G 10	277	511,200
短管 2号	700	G 7.5	262	348,120
	700	G 10	264	387,050
仕切弁副管A1号	700 × 150	G 7.5	385	699,240
仕切弁副管A2号	700 × 150	G 7.5	321	504,590

◆接合部品

品名		価格(円)
ゴム輪	700用 SBR	8,260
ロックリング		19,510
ボルト・ナット	@	2,380
M24×145 16本	SUS304	38,080
バックアップリング		8,140
押輪		32,150
1組価格		106,140
ライナ	700用	81,820
挿し口リング	リベットタイプ	53,580

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

注2:異形管の受口が500~1000の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

異形管の受口が300~450の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム、SUS304ボルト・ナット、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売価格とは異なります。)

注4:継ぎ輪は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を2組含む価格です。

注5:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注6:ライナ価格には、ライナ用心出しボルト価格を含みます。内外面粉体塗装となります。

注7:栓の価格には、付属品価格(ゴム輪・NSボルト・ナットSUS304)は含みません。

NS形 800

◆直 管

品 名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング*
NS形S種直管	800 × 6000	1,550	970,300	827,700

◆異形管

品 名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	800 × 600	1040	1,748,910
二受T字管	800 × 500	880	1,328,110
	800 × 600	905	1,365,080
	800 × 700	965	1,477,010
	800 × 800	1010	1,564,490
受挿し片落管	800 × 450	435	752,130
	800 × 500	450	773,740
	800 × 600	479	815,520
	800 × 700	519	873,150
挿し受片落管	800 × 450	318	499,110
	800 × 500	364	582,540
	800 × 600	408	650,400
	800 × 700	489	800,980
両受曲管	800 × 45	636	1,413,020
	800 × 22 1/2	536	1,390,650
曲 管	800 × 90	756	1,214,600
	800 × 45	555	847,280
	800 × 22 1/2	548	838,180
	800 × 11 1/4	549	839,480
継 ぎ 輪	800	477	871,220
	800 × 300	667	1,237,670
排水T字管	800 × 300	667	1,237,670
栓	800	278	439,570

品 名	呼び径 × 寸法	F 形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	800 × 75	G 7.5	490	836,180
	800 × 75	G 10	489	915,530
	800 × 100	G 7.5	491	837,600
	800 × 100	G 10	489	915,530
	800 × 600	G 7.5	838	1,339,680
	800 × 600	G 10	838	1,469,900
短 管 1 号	800	G 7.5	339	574,210
	800	G 10	340	633,090
短 管 2 号	800	G 7.5	322	426,680
	800	G 10	324	472,960
仕切弁副管A1号	800 × 150	G 7.5	485	882,120
仕切弁副管A2号	800 × 150	G 7.5	402	629,400

◆接合部品

品 名		価格(円)
ゴ ム 輪	800用 SBR	11,560
ロックリング		23,570
ボルト・ナット	@	2,380
M24×145 20本	SUS304	47,600
バックアップリング		8,660
押 輪		46,700
1 組 価 格		138,090
ラ イ ナ	800用	100,820
挿しロリング	リベットタイプ	58,550

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

注2:異形管の受口が500～1000の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

異形管の受口が300～450の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム、SUS304ボルト・ナット、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)は単独販売時価格です。(管とのセット販売価格とは異なります。)

注4:継ぎ輪は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を2組含む価格です。

注5:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注6:ライナ価格には、ライナ用心出しボルト価格を含みます。内外面粉体塗装となります。

注7:栓の価格には、付属品価格(ゴム輪・NSボルト・ナットSUS304)は含みません。

NS形 900

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング*
NS形S種直管	900 × 6000	1,890	1,084,860	912,870

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	900 × 700	1,370	2,370,500
二受T字管	900 × 600	969	1,513,330
	900 × 700	1,170	1,815,340
	900 × 800	1,210	1,897,650
	900 × 900	1,260	1,997,030
受挿し片落管	900 × 500	526	933,470
	900 × 600	553	973,270
	900 × 700	590	1,027,800
	900 × 800	626	1,080,870
挿し受片落管	900 × 500	413	666,930
	900 × 600	454	731,810
	900 × 700	533	882,160
	900 × 800	599	1,008,400
両受曲管	900 × 45	793	1,869,890
	900 × 22 1/2	656	1,793,560
曲管	900 × 90	1,020	1,654,870
	900 × 45	751	1,159,940
	900 × 22 1/2	720	1,118,590
	900 × 11 1/4	720	1,118,590
	900 × 5 5/8	720	1,118,590
継ぎ輪	900	568	1,073,890
排水T字管	900 × 300	798	1,518,390
栓	900	369	584,440

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	900 × 100	G 7.5	608	1,059,140
	900 × 100	G 10	606	1,158,090
	900 × 600	G 7.5	903	1,496,140
	900 × 600	G 10	903	1,641,260
短管 1号	900	G 7.5	411	714,240
	900	G 10	406	777,740
短管 2号	900	G 7.5	409	553,490
	900	G 10	404	601,680
仕切弁副管A1号	900 × 200	G 7.5	617	1,134,030
仕切弁副管A2号	900 × 200	G 7.5	516	818,310

◆接合部品

品名		価格(円)
ゴム輪	900用 SBR	12,630
ロックリング		25,640
ボルト・ナット	@ 3,880	
M30×155 20本	SUS304	77,600
バックアップリング		8,950
押輪		51,450
1組価格		176,270
ライナ	900用	114,100
挿し口リング	リベットタイプ	62,000

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

注2:異形管の受口が500~1000の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

異形管の受口が300~450の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム、SUS304ボルト・ナット、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売価格とは異なります。)

注4:継ぎ輪は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を2組含む価格です。

注5:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注6:ライナ価格には、ライナ用心出しボルト価格を含みます。内外面粉体塗装となります。

注7:栓の価格には、付属品価格(ゴム輪・NSボルト・ナットSUS304)は含みません。

NS形 1000

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング*
NS形S種直管	1000 × 6000	2,320	1,331,680	1,120,560

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
二受T字管	1000 × 600	1,180	1,821,620
	1000 × 800	1,430	2,217,950
	1000 × 1000	1,540	2,424,190
受挿し片落管	1000 × 600	641	1,129,800
	1000 × 700	676	1,181,390
	1000 × 800	709	1,230,040
挿し受片落管	1000 × 600	501	801,110
	1000 × 700	577	947,010
	1000 × 800	640	1,068,820
両受曲管	1000 × 45	966	2,169,270
	1000 × 22 1/2	790	2,078,680
	曲管	1000 × 90	1,270
継ぎ輪	1000 × 45	920	1,412,200
	1000 × 22 1/2	882	1,361,500
	1000 × 11 1/4	882	1,361,500
	1000 × 5 5/8	882	1,361,500
排水T字管	1000 × 400	1,010	1,896,790
栓	1000	473	737,980

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	1000 × 150	G 7.5	732	1,268,730
	1000 × 150	G 10	731	1,389,280
	1000 × 600	G 7.5	1,110	1,828,080
	1000 × 600	G 10	1,110	2,004,820
短管 1号	1000	G 7.5	483	842,570
	1000	G 10	482	930,120
短管 2号	1000	G 7.5	476	648,340
	1000	G 10	475	717,390
仕切弁副管A1号	1000 × 200	G 7.5	750	1,373,920
仕切弁副管A2号	1000 × 200	G 7.5	628	998,600

◆接合部品

品名		価格(円)
ゴム輪	1000用 SBR	17,380
ロックリング		35,670
ボルト・ナット	@	3,880
M30×155 20本	SUS304	77,600
バックアップリング		9,660
押輪		66,330
1組価格		206,640
ライナ	1000用	126,900
挿し口リング	リベットタイプ	71,490

注1:直管は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

注2:異形管の受口が500~1000の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

異形管の受口が300~450の場合は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、心出し用ゴム、SUS304ボルト・ナット、NSバックアップリング、NS押輪)を含む価格です。

注3:接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)は単独販売時の価格です。(管とのセット販売価格とは異なります。)

注4:継ぎ輪は接合部品(NSゴム輪、NSロックリング、NSボルト・ナットSUS304、NSバックアップリング、NS押輪)を2組含む価格です。

注5:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注6:ライナ価格には、ライナ用心出しボルト価格を含みます。内外面粉体塗装となります。

注7:栓の価格には、付属品価格(ゴム輪・NSボルト・ナットSUS304)は含みません。

NS形ダクタイル鉄管
(E種管)
75～150

NS形E種管 75

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
NS形E種直管	75 × 4000	44.4	19,000

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
二受T字管	75 × 75	12.6	17,630
曲管	75 × 90	8.41	13,880
	75 × 45	7.60	11,720
	75 × 22 1/2	7.18	11,070
	75 × 11 1/4	7.03	10,840
	75 × 5 5/8	7.03	10,840
両受曲管	75 × 45	7.45	14,410
	75 × 22 1/2	7.18	13,890
継ぎ輪	75	15.9	31,000
帽	75	3.70	14,970
受挿し短管	75	6.52	12,610

◆ソフトシール仕切弁

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
受挿し	75 (2種 7.5K)	25	115,000
両受	75 (2種 7.5K)	24	120,000

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
短管 1号	75	G 7.5	8.40	13,860
短管 2号	75	G 7.5	8.26	13,630
浅層埋設形 フランジ付T字管	75 × 75	G 7.5	14.2	23,430

◆接合部品

品名		価格(円)
接合セット (異形管・ソフトシール用)	75用	8,200
ライナ (ライナボード含む)	75用	4,340

◆切管ユニット

品名		価格(円)
N-Link セット	75用	13,130

注1:直管価格には、接合部品(ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ)の価格を含みます。

注2:異形管・ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

(※本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)

・切管挿し口への接合…切管ユニット(N-Linkセット)

・上記以外…接合セット(異形管・ソフトシール用)

注3:継ぎ輪は、直管・継ぎ輪用のロックリング、ロックリングストッパを2組含んでおりますが、別途、接合セット(異形管・ソフトシール用)もしくはN-Linkセットが2組必要となります。

注4:帽は、空気抜きボルト・栓用シールリングを含みます。

注5:接合セットには、ゴム輪、押輪、ロックリング、ロックリングストッパ、T頭ボルト・ナット(M16・85×4本)を含みます。

注6:N-Link セットは、切管挿し口を異形管・ソフトシール仕切弁受口に接合する際に使用します。

切管挿し口を直管に接合する際は、N-Link+受け挿し短管を使用します。

注7:N-Link セットには、本体、ゴム輪、T頭ボルト・ナット(M16・85×4本)を含みます。

注8:直管・異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

NS形E種管 100

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
NS形E種直管	100 × 5000	68.8	31,510

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
二受T字管	100 × 75	15.2	21,290
	100 × 100	16.9	23,660
両受片落管	100 × 75	9.55	15,760
曲管	100 × 90	11.6	19,130
	100 × 45	10.1	15,580
	100 × 22 1/2	9.38	14,470
	100 × 11 1/4	9.00	13,890
	100 × 5 5/8	9.00	13,890
両受曲管	100 × 45	9.83	19,020
	100 × 22 1/2	9.11	17,610
継ぎ輪	100	20.7	41,070
帽	100	4.98	18,190
受挿し短管	100	8.74	15,410

◆ソフトシール仕切弁

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
受挿し	100 (2種 7.5K)	33	138,000
両受	100 (2種 7.5K)	32	146,000

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
短管 1号	100	G 7.5	10.4	17,150
短管 2号	100	G 7.5	10.4	17,150
浅層埋設形 フランジ付T字管	100 × 75	G 7.5	16.9	27,870

◆接合部品

品名		価格(円)
接合セット (異形管・ソフトシール用)	100用	10,480
ライナ (ライナボード含む)	100用	6,430

◆切管ユニット

品名		価格(円)
N-Link セット	100用	15,640

注1:直管価格には、接合部品(ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ)の価格を含みます。

注2:異形管・ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)

- ・切管挿し口への接合…切管ユニット(N-Linkセット)
- ・上記以外…接合セット(異形管・ソフトシール用)

注3:継ぎ輪は、直管・継ぎ輪用のロックリング、ロックリングストッパを2組含んでおりますが、別途、接合セット(異形管・ソフトシール用)もしくはN-Linkセットが2組必要となります。

注4:帽は、空気抜きボルト・栓用シールリングを含みます。

注5:接合セットには、ゴム輪、押輪、ロックリング、ロックリングストッパ、T頭ボルト・ナット(M20・85×4本)を含みます。

注6:N-Link セットは、切管挿し口を異形管・ソフトシール仕切弁受口に接合する際に使用します。

切管挿し口を直管に接合する際は、N-Link+受け挿し短管を使用します。

注7:N-Link セットには、本体、ゴム輪、T頭ボルト・ナット(M20・85×4本)を含みます。

注8:直管・異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注9:継ぎ輪、受挿し短管、ライナは5m管専用です。

NS形E種管 150

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
NS形E種直管	150 × 5000	118	54,040

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
二受T字管	150 × 75	23.3	31,490
	150 × 100	25.5	35,700
	150 × 150	30.0	39,560
両受片落管	150 × 100	14.5	21,120
曲管	150 × 90	21.8	31,760
	150 × 45	18.3	25,370
	150 × 22 1/2	16.6	23,010
	150 × 11 1/4	15.7	21,040
	150 × 5 5/8	15.1	20,930
両受曲管	150 × 45	18.8	29,850
	150 × 22 1/2	17.1	27,130
継ぎ輪	150	34.2	47,490
帽	150	9.28	23,510
受挿し短管	150	15.2	22,290

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
短管1号	150	G 7.5	16.3	23,750
短管2号	150	G 7.5	15.3	22,300
浅層埋設形 フランジ付T字管	150 × 75	G 7.5	25.0	36,350

◆接合部品

品名		価格(円)
接合セット (異形管・ソフトシール用)	150用	14,420
ライナ (ライナボード含む)	150用	8,530

◆ソフトシール仕切弁

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
受挿し	150 (2種 7.5K)	62	217,000
両受	150 (2種 7.5K)	61	220,000

◆切管ユニット

品名		価格(円)
N-Linkセット	150用	21,550

注1:直管価格には、接合部品(ゴム輪・ロックリング・ロックリングホルダ)の価格を含みます。

注2:異形管・ソフトシール仕切弁には、以下のいずれかの接合部品が必要となります。

(*本体価格には含まれておりませんので、別途計上願います。)

- ・切管挿し口への接合…切管ユニット (N-Linkセット)
- ・上記以外…接合セット (異形管・ソフトシール用)

注3:継ぎ輪は、直管・継ぎ輪用のロックリング、ロックリングストップを2組含んでおりますが、別途、接合セット (異形管・ソフトシール用)もしくはN-Linkセットが2組必要となります。

注4:帽は、空気抜きボルト・栓用シールリングを含みます。

注5:接合セットには、ゴム輪、押輪、ロックリング、ロックリングストップ、T頭ボルト・ナット(M20・85×6本)を含みます。

注6:N-Linkセットは、切管挿し口を異形管・ソフトシール仕切弁受口に接合する際に使用します。

切管挿し口を直管に接合する際は、N-Link+受け挿し短管を使用します。

注7:N-Linkセットには、本体、ゴム輪、T頭ボルト・ナット(M20・85×6本)を含みます。

注8:直管・異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

S50形ダクタイル鉄管

S50形

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
			エポキシ樹脂粉体
S50形 S種 直管	50 × 4000	40.0	21,400

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
二受 T 字管	50 × 50	11.2	16,320
曲管	50 × 90	7.30	13,210
	50 × 45	6.39	9,480
	50 × 22 1/2	6.40	9,490
	50 × 11 1/4	6.41	9,510
継ぎ輪	50	13.4	35,640
栓	50	1.87	9,620
両受短管	50	7.04	18,730

品名	呼び径 × 寸法	F 形式	kg	単価(円)
フランジ付 T 字管	50 × 50	G 10	9.77	18,960
	50 × 50	G 16	9.66	19,220
短管 1 号	50	G 10	5.68	11,760
	50	G 16	5.57	11,840
短管 2 号	50	G 10	4.40	8,240
	50	G 16	4.29	8,330

◆他管種との接続用

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
GX形二受 T 字管 (枝管 S50 形)	75 × 50	17.2	25,400
	100 × 50	21.1	31,150
	150 × 50	30.9	42,800
受挿し片落管 (受口 GX 形)	75 × 50	11.2	18,070
挿し受片落管 (挿し口 GX 形)	75 × 50	9.16	14,770
受挿し片落管 (受口 NS 形)	75 × 50	14.0	23,270
挿し受片落管 (挿し口 NS 形)	75 × 50	9.33	14,800

品名	呼び径 × 寸法	単価(円)
ライナ	50 用	3,770

◆接合部品(A)

品名	規格(円)
普通押輪	50 用 820
ゴム輪	SBR 1,080
T頭ボルト・ナット	@ 550
10×75 2本	SUS304 1,100
合計	3,000

◆GF形10Kフランジ形接合部品

品名	規格(円)
GF形ガスケット	50 用 1,240
ボルト・ナット	@ 1,090
16×65 4本	SUS304 4,360
合計	5,600

◆接合部品(B)

品名	規格(円)
抜け止め押輪	50 用 9,410
ゴム輪	SBR 1,080
T頭ボルト・ナット	@ 550
10×75 4本	SUS304 2,200
合計	12,690

◆接合及び解体工具

品名	規格(円)
押輪用心出し工具	50 用 3,130
解体工具	50 用 18,300

◆ソフトシール仕切弁

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
受挿し	50 (3種 10K)	20	122,000

注1:直管及び継輪は、ロックリングを含む価格です。

注2:直管及び継輪には、以下のいずれかの接合部品が必要になります。

- ・接合部品(A)
- ・接合部品(B)

注3:異形管(継輪・短管2号を除く)、ソフトシール仕切弁には、以下の接合部品が必要になります。

- ・接合部品(B)

注4:短管2号には、GF形10Kフランジ形接合部品が必要になります。

注5:栓には、接合部品(B)のゴム輪、T頭ボルト・ナットが必要になります。

注6:受(GX)挿し片落管は、GX形ロックリング、ロックリングストップを含む価格です。

注7:直管、異形管、普通押輪、抜け止め押輪の外表面塗装は、すべて耐食塗装です。

注8:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

注9:ライナ価格には、ライナ用心出しゴム価格を含みます。



K形ダクタイル鉄管 75～1500

K形 75

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
K形1種直管	75 × 4000	62.7	26,580	26,580
K形3種直管	75 × 4000	52.1	24,330	24,330

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	75 × 75	28.3	34,240
二受T字管	75 × 75	21.9	23,870
曲管	75 × 90	14.5	17,550
	75 × 45	13.2	14,390
	75 × 22 1/2	13.2	14,390
	75 × 11 1/4	17.7	19,290
継ぎ輪	75	14.2	15,480
栓	75	5.29	10,940

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	75 × 75	R 7.5	22.2	26,860
	75 × 75	G 7.5	22.1	31,540
	75 × 75	G 10	20.6	30,330
うず巻き式	75 × 75	R 7.5	25.7	47,550
フランジ付T字管	75 × 75	G 7.5	25.6	52,160
浅層埋設形	75 × 75	R 7.5	19.8	23,960
フランジ付T字管	75 × 75	G 7.5	19.7	28,640
短管1号	75	R 7.5	10.8	11,770
	75	G 7.5	10.7	16,460
	75	G 10	9.17	15,400
短管2号	75	R 7.5	15.1	16,460
	75	G 7.5	15.0	21,150
	75	G 10	13.5	20,120

◆接合部品

品名		価格(円)
押輪	75用	1,590
T頭ホルト・ナット		@ 420
M16×85 4本		1,680
ゴム輪	SBR	1,740
1組価格		5,010

注1: 直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2: 異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 100

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
K形1種直管	100 × 4000	81.2	34,430	34,430
K形3種直管	100 × 4000	67.0	31,290	31,290

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	100 × 100	38.3	46,340
二受T字管	100 × 75	28.0	30,520
	100 × 100	29.9	32,590
受挿し片落管	100 × 75	16.2	19,600
挿し受片落管	100 × 75	15.4	18,630
曲管	100 × 90	18.8	22,750
	100 × 45	17.1	18,640
	100 × 22 1/2	17.1	18,640
	100 × 11 1/4	22.9	24,960
継ぎ輪	100	17.9	19,510
栓	100	7.26	13,310

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	100 × 75	R 7.5	27.1	32,790
	100 × 75	G 7.5	27.0	37,470
	100 × 75	G 10	25.5	36,260
うず巻き式	100 × 75	R 7.5	30.5	51,240
フランジ付T字管	100 × 75	G 7.5	30.4	55,870
浅層埋設形	100 × 75	R 7.5	25.0	30,250
	100 × 75	G 7.5	24.9	34,930
短管1号	100	R 7.5	13.6	14,820
	100	G 7.5	13.5	19,520
	100	G 10	11.7	18,150
短管2号	100	R 7.5	19.2	20,930
	100	G 7.5	19.0	25,510
	100	G 10	17.2	24,150

◆接合部品

品名		価格(円)
押輪	100用	2,150
T頭ホルト・ナット		@ 520
M20×90 4本		2,080
ゴム輪	SBR	1,950
1組価格		6,180

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 150

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
K形1種直管	150 × 5000	146	64,970	64,970
K形3種直管	150 × 5000	119	58,430	58,430

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	150 × 100	51.9	62,800
	150 × 150	59.7	72,240
二受T字管	150 × 75	41.6	45,340
	150 × 100	43.4	47,310
	150 × 150	47.3	51,560
受挿し片落管	150 × 100	22.9	27,710
挿し受片落管	150 × 100	21.6	26,140
曲管	150 × 90	32.5	39,330
	150 × 45	30.0	32,700
	150 × 22 1/2	28.3	30,850
	150 × 11 1/4	34.7	37,820
継ぎ輪 栓	150	25.1	27,360
	150	11.0	17,800

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	150 × 75	R 7.5	38.5	46,590
	150 × 75	G 7.5	38.4	51,360
	150 × 75	G 10	36.9	50,050
	150 × 100	R 7.5	41.1	49,730
	150 × 100	G 7.5	40.9	54,390
	150 × 100	G 10	39.1	52,710
うず巻き式 フランジ付T字管	150 × 75	R 7.5	43.5	73,080
	150 × 75	G 7.5	43.4	77,810
	150 × 100	R 7.5	46.5	78,120
	150 × 100	G 7.5	46.3	82,680
浅層埋設形 フランジ付T字管	150 × 75	R 7.5	36.7	44,410
	150 × 75	G 7.5	36.6	49,190
	150 × 100	R 7.5	38.8	46,950
短管1号	150	R 7.5	19.6	21,360
	150	G 7.5	19.4	26,050
	150	G 10	18.7	25,780
短管2号	150	R 7.5	28.9	31,500
	150	G 7.5	28.7	36,180
	150	G 10	28.0	35,920

◆接合部品

品名		価格(円)
押輪	150用	3,880
T頭ホルト・ナット	@ 520	
M20×90 6本		3,120
ゴム輪	SBR	2,690
1組価格		9,690

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 200

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
K形1種直管	200 × 5000	192	85,440	85,440
K形3種直管	200 × 5000	157	77,090	77,090

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	200 × 150	85.9	103,940
	200 × 200	94.0	113,740
二受T字管	200 × 100	60.4	65,840
	200 × 150	71.7	78,150
	200 × 200	75.8	82,620
受挿し片落管	200 × 100	30.5	36,910
	200 × 150	36.1	43,680
挿し受片落管	200 × 100	28.5	34,490
	200 × 150	35.0	42,350
曲管	200 × 90	57.1	69,090
	200 × 45	49.0	53,410
	200 × 22 1/2	46.4	50,580
	200 × 11 1/4	62.6	68,230
継ぎ輪	200	32.7	35,640
排水T字管	200 × 100	50.8	61,470
	200	16.2	28,490

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	200 × 75	R 7.5	55.8	67,520
	200 × 75	G 7.5	55.7	72,200
	200 × 75	G 10	54.2	70,980
	200 × 100	R 7.5	58.5	70,790
	200 × 100	G 7.5	58.4	75,460
	200 × 100	G 10	56.6	73,890
うず巻き式 フランジ付T字管	200 × 75	R 7.5	62.6	105,170
	200 × 75	G 7.5	62.5	109,800
	200 × 100	R 7.5	65.8	110,540
浅層埋設形 フランジ付T字管	200 × 75	R 7.5	65.6	115,010
	200 × 75	G 7.5	54.0	65,340
	200 × 100	R 7.5	53.9	70,020
	200 × 100	R 7.5	56.1	67,880
短管 1号	200	G 7.5	56.0	72,560
	200	R 7.5	26.4	28,780
	200	G 7.5	26.1	33,550
短管 2号	200	G 10	24.8	32,730
	200	R 7.5	44.2	48,180
	200	G 7.5	43.9	52,950
	200	G 10	42.6	52,130

◆接合部品

品名		価格(円)
押輪	200用	4,830
T頭ホルト・ナット	@ 520	
M20×90 6本		3,120
ゴム輪	SBR	3,120
1組価格		11,070

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 250

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
K形1種直管	250 × 5000	238	105,910	105,910
K形3種直管	250 × 5000	195	95,750	95,750

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	250 × 150	98.9	119,670
	250 × 250	125	151,250
二受T字管	250 × 100	82.0	89,380
	250 × 150	86.1	93,850
	250 × 250	103.0	112,270
受挿し片落管	250 × 100	41.4	50,090
	250 × 150	48.1	58,200
	250 × 200	53.8	65,100
挿し受片落管	250 × 100	38.3	46,340
	250 × 150	45.8	55,420
	250 × 200	52.7	63,770
曲管	250 × 90	79.7	96,440
	250 × 45	65.2	71,070
	250 × 22 1/2	61.7	67,250
	250 × 11 1/4	83.7	91,230
継ぎ輪	250	40.5	44,150
排水T字管	250 × 100	64.9	78,530
栓	250	22.2	35,700

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	250 × 75	R 7.5	73.3	88,690
	250 × 75	G 7.5	73.2	93,370
	250 × 75	G 10	71.7	92,160
	250 × 100	R 7.5	76.3	92,320
	250 × 100	G 7.5	76.2	97,000
うず巻き式 フランジ付T字管	250 × 75	R 7.5	81.4	136,750
	250 × 75	G 7.5	81.3	141,380
	250 × 100	R 7.5	85.2	143,140
浅層埋設形 フランジ付T字管	250 × 75	R 7.5	71.4	86,390
	250 × 75	G 7.5	71.3	91,070
	250 × 100	R 7.5	73.9	89,420
短管 1号	250	R 7.5	38.5	41,970
	250	G 7.5	38.1	46,630
	250	G 10	37.4	46,470
短管 2号	250	R 7.5	60.5	65,950
	250	G 7.5	60.1	70,610
	250	G 10	59.4	70,450

◆接合部品

品名		価格(円)
押輪	250用	6,850
T頭ホルト・ナット	@ 520	
M20×90 8本		4,160
ゴム輪	SBR	4,280
1組価格		15,290

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 300

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
K形1種直管	300 × 6000	343	180,080	154,350
K形3種直管	300 × 6000	301	166,150	142,070

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	300 × 200	148	190,920
	300 × 300	179	230,910
二受T字管	300 × 100	106	122,960
	300 × 150	110	127,600
	300 × 200	131	151,960
	300 × 300	146	169,360
受挿し片落管	300 × 100	55.0	70,950
	300 × 150	61.5	79,340
	300 × 200	67.1	86,560
	300 × 250	75.2	97,010
挿し受片落管	300 × 100	44.7	57,660
	300 × 150	52.2	67,340
	300 × 200	58.8	75,850
	300 × 250	68.0	87,720
曲管	300 × 90	125	161,250
	300 × 45	93.0	107,880
	300 × 22 1/2	88.6	102,780
	300 × 11 1/4	109	126,440
	300 × 5 5/8	126	146,160
継ぎ輪	300	57.5	66,700
排水T字管	300 × 100	90.0	116,100
栓	300	33.2	66,910

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	300 × 75	R 7.5	95.0	122,550
	300 × 75	G 7.5	94.9	127,220
	300 × 75	G 10	93.4	125,890
	300 × 100	R 7.5	98.4	126,940
	300 × 100	G 7.5	98.2	131,480
	300 × 100	G 10	96.4	129,760
うず巻き式 フランジ付T字管	300 × 75	R 7.5	104	174,720
	300 × 75	G 7.5	104	179,520
	300 × 100	R 7.5	109	183,120
	300 × 100	G 7.5	109	187,920
浅層埋設形 フランジ付T字管	300 × 75	R 7.5	93.3	120,360
	300 × 75	G 7.5	93.2	125,030
	300 × 100	R 7.5	96.1	123,970
	300 × 100	G 7.5	95.9	128,510
短管 1号	300	R 7.5	52.6	61,020
	300	G 7.5	52.2	65,950
	300	G 10	49.4	63,400
短管 2号	300	R 7.5	75.2	87,230
	300	G 7.5	74.8	92,170
	300	G 10	72.0	89,620

◆接合部品

品名		価格(円)
押輪	300用	8,490
T頭ホルト・ナット	@ 620	
M20×100 8本		4,960
ゴム輪	SBR	7,390
1組価格		20,840

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 350

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
K形1種直管	350 × 6000	399	209,480	179,550
K形3種直管	350 × 6000	351	193,750	165,670

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	350 × 250	191	246,390
	350 × 350	225	290,250
二受T字管	350 × 250	168	194,880
	350 × 350	185	214,600
受挿し片落管	350 × 150	71.0	91,590
	350 × 200	76.4	98,560
	350 × 250	84.3	108,750
	350 × 300	91.7	118,290
挿し受片落管	350 × 150	59.2	76,370
	350 × 200	65.7	84,750
	350 × 250	74.7	96,360
	350 × 300	89.3	115,200
曲管	350 × 90	151	194,790
	350 × 45	121	140,360
	350 × 22 1/2	115	133,400
	350 × 11 1/4	153	177,480
	350 × 5 5/8	153	177,480
継ぎ輪	350	68.0	78,880
排水T字管	350 × 150	123	158,670
栓	350	43.3	79,830

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランシ [®] 付T字管	350 × 75	R 7.5	115	148,350
	350 × 75	G 7.5	115	153,150
	350 × 75	G 10	114	152,460
	350 × 100	R 7.5	118	152,220
	350 × 100	G 7.5	118	157,020
	350 × 100	G 10	116	155,040
うず巻き式 フランシ [®] 付T字管	350 × 75	R 7.5	125	215,000
	350 × 75	G 7.5	125	219,800
	350 × 100	R 7.5	130	223,600
短管 1号	350	R 7.5	64.9	75,280
	350	G 7.5	64.4	80,100
	350	G 10	59.0	74,540
短管 2号	350	R 7.5	92.6	107,420
	350	G 7.5	92.1	112,240
	350	G 10	86.7	106,670

◆接合部品

品名	規格	価格(円)
押輪	350用	11,310
T頭ホルト・ナット	@ 620	
M20×100 10本		6,200
ゴム輪	SBR	8,920
1組価格		26,430

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 400

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
K形1種直管	400 × 6000	512	268,800	230,400
K形2種直管	400 × 6000	457	239,930	205,650
K形3種直管	400 × 6000	429	236,810	202,490

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	400 × 300	257	331,530
	400 × 400	289	372,810
二受T字管	400 × 300	222	257,520
	400 × 400	238	276,080
受挿し片落管	400 × 150	90.8	117,130
	400 × 200	97.1	125,260
	400 × 250	106	136,740
	400 × 300	115	148,350
	400 × 350	126	162,540
挿し受片落管	400 × 150	77.7	100,230
	400 × 200	85.1	109,780
	400 × 250	95.3	122,940
	400 × 300	111	143,190
	400 × 350	123	158,670
曲管	400 × 90	195	251,550
	400 × 45	158	183,280
	400 × 22 1/2	158	183,280
	400 × 11 1/4	193	223,880
	400 × 5 5/8	193	223,880
継ぎ輪	400	81.2	94,190
排水T字管	400 × 150	149	192,210
栓	400	56.4	96,470

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	400 × 75	R 7.5	139	179,310
	400 × 75	G 7.5	139	184,110
	400 × 75	G 10	137	182,130
	400 × 100	R 7.5	142	183,180
	400 × 100	G 7.5	142	187,980
	400 × 100	G 10	140	186,000
短管1号	400	R 7.5	77.6	90,020
	400	G 7.5	77.1	94,840
	400	G 10	74.7	92,750
短管2号	400	R 7.5	119	138,040
	400	G 7.5	118	142,280
	400	G 10	116	140,660
仕切弁副管A1号	400 × 100	R 7.5	122	169,580
	400 × 100	G 7.5	121	178,390
	400 × 100	G 10	117	174,130
仕切弁副管A2号	400 × 100	R 7.5	131	182,090
	400 × 100	G 7.5	130	190,900
	400 × 100	G 10	126	186,640

◆接合部品

品名	価格(円)
押輪	400用 13,910
T頭ホルト・ナット	@ 690
M20×110 12本	8,280
ゴム輪	SBR 10,120
1組価格	32,310

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 450

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
K形1種直管	450 × 6000	607	315,030	267,690
K形2種直管	450 × 6000	545	282,860	240,350
K形3種直管	450 × 6000	514	280,130	237,980

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	450 × 300	298	384,420
	450 × 450	349	450,210
二受T字管	450 × 300	264	306,240
	450 × 450	289	335,240
受挿し片落管	450 × 200	112	144,480
	450 × 250	121	156,090
	450 × 300	129	166,410
	450 × 350	140	180,600
	450 × 400	153	197,370
挿し受片落管	450 × 200	96.2	124,100
	450 × 250	106	136,740
	450 × 300	122	157,380
	450 × 350	133	171,570
	450 × 400	149	192,210
曲管	450 × 90	228	294,120
	450 × 45	196	227,360
	450 × 22 1/2	196	227,360
	450 × 11 1/4	226	262,160
	450 × 5 5/8	226	262,160
継ぎ輪	450	93.7	108,690
排水T字管	450 × 200	180	232,200
栓	450	67.0	110,100

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	450 × 75	R 7.5	163	210,270
	450 × 75	G 7.5	163	215,070
	450 × 75	G 10	161	213,090
	450 × 100	R 7.5	165	212,850
	450 × 100	G 7.5	165	217,650
	450 × 100	G 10	163	215,670
短管1号	450	R 7.5	94.1	109,160
	450	G 7.5	93.5	113,860
	450	G 10	89.9	110,380
短管2号	450	R 7.5	141	163,560
	450	G 7.5	141	168,960
	450	G 10	137	165,020
仕切弁副管A1号	450 × 100	R 7.5	147	204,330
	450 × 100	G 7.5	146	213,140
	450 × 100	G 10	141	207,490
仕切弁副管A2号	450 × 100	R 7.5	155	215,450
	450 × 100	G 7.5	154	224,260
	450 × 100	G 10	149	218,610

◆接合部品

品名	価格(円)
押輪	450用 16,390
T頭ホルト・ナット	@ 690
M20×110 12本	8,280
ゴム輪	SBR 10,850
1組価格	35,520

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 500

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
K形1種直管	500 × 6000	710	368,490	313,110
K形2種直管	500 × 6000	641	332,680	282,680
K形3種直管	500 × 6000	606	330,270	280,580

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	500 × 400	378	495,180
二受T字管	500 × 300	311	366,980
	500 × 350	318	375,240
	500 × 500	346	408,280
	500 × 500	346	408,280
受挿し片落管	500 × 250	136	178,160
	500 × 300	144	188,640
	500 × 350	155	203,050
	500 × 400	167	218,770
	500 × 450	179	234,490
挿し受片落管	500 × 250	117	153,270
	500 × 300	132	172,920
	500 × 350	143	187,330
	500 × 400	159	208,290
	500 × 450	175	229,250
曲管	500 × 90	289	378,590
	500 × 45	239	282,020
	500 × 22 1/2	239	282,020
	500 × 11 1/4	294	346,920
	500 × 5 5/8	294	346,920
継ぎ輪	500	107	126,260
排水T字管	500 × 200	208	272,480
栓	500	79.7	128,460

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	500 × 75	R 7.5	188	246,280
	500 × 75	G 7.5	188	251,080
	500 × 75	G 10	186	249,060
	500 × 100	R 7.5	190	248,900
	500 × 100	G 7.5	190	253,700
	500 × 100	G 10	188	251,680
短管1号	500	R 7.5	108	127,440
	500	G 7.5	107	133,160
	500	G 10	103	130,040
短管2号	500	R 7.5	162	191,160
	500	G 7.5	161	196,880
	500	G 10	157	193,760
仕切弁副管A1号	500 × 100	R 7.5	171	241,110
	500 × 100	G 7.5	170	251,400
	500 × 100	G 10	164	245,140
仕切弁副管A2号	500 × 100	R 7.5	178	250,980
	500 × 100	G 7.5	177	261,270
	500 × 100	G 10	172	256,420

◆接合部品

品名	仕様	価格(円)
押輪	500用	19,010
T頭ホルト・ナット		@ 690
M20×110 14本		9,660
ゴム輪	SBR	11,280
1組価格		39,950

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 600

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
K形1種直管	600 × 6000	976	506,540	430,420
K形2種直管	600 × 6000	894	463,990	394,250
K形3種直管	600 × 6000	812	442,540	375,960
K形4種直管	600 × 6000	770	438,900	373,450

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	600 × 400	486	636,660
二受T字管	600 × 400	434	512,120
	600 × 500	452	533,360
	600 × 600	472	556,960
	600 × 600	472	556,960
受挿し片落管	600 × 300	177	231,870
	600 × 350	187	244,970
	600 × 400	198	259,380
	600 × 450	210	275,100
	600 × 500	221	289,510
挿し受片落管	600 × 300	157	205,670
	600 × 350	167	218,770
	600 × 400	182	238,420
	600 × 450	197	258,070
	600 × 500	213	279,030
曲管	600 × 90	414	542,340
	600 × 45	340	401,200
	600 × 22 1/2	340	401,200
	600 × 11 1/4	375	442,500
	600 × 5 5/8	375	442,500
継ぎ輪	600	146	172,280
排水T字管	600 × 200	265	347,150
栓	600	121	200,700

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	600 × 75	R 7.5	242	317,020
	600 × 75	G 7.5	242	321,820
	600 × 75	G 10	241	321,110
	600 × 100	R 7.5	244	319,640
	600 × 100	G 7.5	244	324,440
	600 × 100	G 10	242	322,420
短管1号	600	R 7.5	152	179,360
	600	G 7.5	151	185,080
	600	G 10	151	186,680
短管2号	600	R 7.5	205	241,900
	600	G 7.5	204	247,620
	600	G 10	204	249,220
仕切弁副管A1号	600 × 100	R 7.5	228	321,480
	600 × 100	G 7.5	227	331,770
	600 × 100	G 10	225	331,150
仕切弁副管A2号	600 × 100	R 7.5	240	338,400
	600 × 100	G 7.5	240	350,100
	600 × 100	G 10	238	349,480

◆接合部品

品名	規格	価格(円)
押輪	600用	23,860
T頭ホルト・ナット	@ 760	
M20×120 14本		10,640
ゴム輪	SBR	11,950
1組価格		46,450

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 700

◆直 管

品 名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
K形1種直管	700 × 6000	1,240	624,960	529,480
K形2種直管	700 × 6000	1,150	579,600	491,050
K形3種直管	700 × 6000	1,050	556,500	472,500
K形4種直管	700 × 6000	953	530,820	449,820

◆異形管

品 名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	700 × 500	654	856,740
二受T字管	700 × 400	566	667,880
	700 × 500	583	687,940
	700 × 600	602	710,360
	700 × 700	629	742,220
	受挿し片落管	700 × 400	274
受挿し片落管	700 × 450	288	377,280
	700 × 500	301	394,310
	700 × 600	332	434,920
挿し受片落管	700 × 400	245	320,950
	700 × 450	263	344,530
	700 × 500	281	368,110
	700 × 600	319	417,890
曲 管	700 × 90	560	733,600
	700 × 45	468	552,240
	700 × 22 1/2	468	552,240
	700 × 11 1/4	468	552,240
	700 × 5 5/8	468	552,240
継 ぎ 輪	700	184	217,120
排水T字管	700 × 300	378	495,180
栓	700	172	267,210

品 名	呼び径 × 寸法	F 形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	700 × 75	R 7.5	311	407,410
	700 × 75	G 7.5	311	412,210
	700 × 75	G 10	310	411,500
	700 × 100	R 7.5	313	410,030
	700 × 100	G 7.5	313	414,830
	700 × 100	G 10	311	412,810
	短 管 1 号	700	R 7.5	194
700		G 7.5	193	235,140
700		G 10	196	240,380
短 管 2 号	700	R 7.5	255	300,900
	700	G 7.5	254	307,120
	700	G 10	256	311,180
仕切弁副管A1号	700 × 150	G 7.5	304	440,940
	700 × 150	G 10	306	445,960
仕切弁副管A2号	700 × 150	G 7.5	313	453,630
	700 × 150	G 10	314	457,240

◆接合部品

品 名	規格(円)
押 輪	700 用 33,860
T頭ホルト・ナット	@ 1,170
M24×120 16本	18,720
ゴ ム 輪	SBR 16,520
1 組 価 格	69,100

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 800

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
K形1種直管	800 × 6000	1,590	801,360	678,930
K形2種直管	800 × 6000	1,420	715,680	606,340
K形3種直管	800 × 6000	1,310	694,300	589,500
K形4種直管	800 × 6000	1,200	668,400	566,400

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	800 × 600	839	1,099,090
二受T字管	800 × 500	732	863,760
	800 × 600	750	885,000
	800 × 700	776	915,680
	800 × 800	803	947,540
	受挿し片落管	800 × 450	336
挿し受片落管	800 × 500	349	457,190
	800 × 600	377	493,870
	800 × 700	412	539,720
	挿し受片落管	800 × 450	297
曲管	800 × 500	315	412,650
	800 × 600	352	461,120
	800 × 700	399	522,690
	曲管	800 × 90	731
継ぎ輪	800 × 45	620	731,600
	800 × 22 1/2	620	731,600
	800 × 11 1/4	568	670,240
	800 × 5 5/8	568	670,240
継ぎ輪	800	223	263,140
排水T字管	800 × 300	459	601,290
栓	800	257	377,600

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	800 × 75	R 7.5	382	500,420
	800 × 75	G 7.5	382	505,220
	800 × 75	G 10	381	504,510
	800 × 100	R 7.5	383	501,730
	800 × 100	G 7.5	383	506,530
	800 × 100	G 10	381	504,510
	800 × 600	R 7.5	731	957,610
	800 × 600	G 7.5	730	963,200
	800 × 600	G 10	730	964,800
	短管1号	800	R 7.5	241
800		G 7.5	240	291,100
800		G 10	241	293,880
短管2号	800	R 7.5	314	370,520
	800	G 7.5	313	377,240
	800	G 10	315	381,200
仕切弁副管A1号	800 × 150	G 7.5	386	557,060
	800 × 150	G 10	386	559,160
仕切弁副管A2号	800 × 150	G 7.5	393	566,930
	800 × 150	G 10	394	570,440

◆接合部品

品名		価格(円)
押輪	800用	40,190
T頭ホルト・ナット		@ 1,170
M24×120 20本		23,400
ゴム輪	SBR	20,330
1組価格		83,920

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 900

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
K形1種直管	900 × 6000	1,980	912,780	730,620
K形2種直管	900 × 6000	1,730	797,530	638,370
K形3種直管	900 × 6000	1,610	777,630	623,070
K形4種直管	900 × 6000	1,490	719,670	576,630

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
三受十字管	900 × 700	1,080	1,436,400
二受T字管	900 × 600	796	963,160
	900 × 700	961	1,162,810
	900 × 800	987	1,194,270
	900 × 900	1,020	1,234,200
	受挿し片落管	900 × 500	407
挿し受片落管	900 × 600	433	575,890
	900 × 700	466	619,780
	900 × 800	501	666,330
	曲管	900 × 90	934
継ぎ輪	900 × 45	803	971,630
	900 × 22 1/2	803	971,630
	900 × 11 1/4	679	821,590
	900 × 5 5/8	679	821,590
	排水T字管	900 × 300	557
栓	900	340	495,400

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	900 × 100	R 7.5	482	641,060
	900 × 100	G 7.5	482	645,860
	900 × 100	G 10	480	643,800
	900 × 600	R 7.5	777	1,033,410
	900 × 600	G 7.5	776	1,038,980
	900 × 600	G 10	777	1,041,910
	短管1号	900	R 7.5	296
900		G 7.5	295	364,850
900		G 10	290	360,400
短管2号	900	R 7.5	399	482,790
	900	G 7.5	398	489,480
	900	G 10	393	485,030
仕切弁副管A1号	900 × 200	G 7.5	501	729,430
	900 × 200	G 10	495	723,050
仕切弁副管A2号	900 × 200	G 7.5	506	736,580
	900 × 200	G 10	500	730,200

◆接合部品

品名		価格(円)
押輪	900用	54,750
T頭ホルト・ナット	@	1,620
M30×130 20本		32,400
ゴム輪	SBR	21,280
1組価格		108,430

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 1000

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
K形1種直管	1000 × 6000	2,420	1,115,620	892,980
K形2種直管	1000 × 6000	2,150	991,150	793,350
K形3種直管	1000 × 6000	1,940	937,020	750,780
K形4種直管	1000 × 6000	1,800	869,400	696,600

◆異形管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)
二受T字管	1000 × 600	988	1,195,480
	1000 × 800	1,190	1,439,900
	1000 × 1000	1,270	1,536,700
受挿し片落管	1000 × 600	508	675,640
	1000 × 700	538	715,540
	1000 × 800	570	758,100
	1000 × 900	615	817,950
挿し受片落管	1000 × 600	443	589,190
	1000 × 700	485	645,050
	1000 × 800	530	704,900
	1000 × 900	586	779,380
曲管	1000 × 90	1,140	1,516,200
	1000 × 45	1,020	1,234,200
	1000 × 22 1/2	1,020	1,234,200
	1000 × 11 1/4	804	972,840
	1000 × 5 5/8	804	972,840
継ぎ輪	1000	348	421,080
排水T字管	1000 × 400	735	977,550
栓	1000	443	632,490

品名	呼び径 × 寸法	F形式	kg	単価(円)
フランジ付T字管	1000 × 150	R 7.5	592	787,360
	1000 × 150	G 7.5	592	792,260
	1000 × 150	G 10	591	791,430
	1000 × 600	R 7.5	970	1,290,100
	1000 × 600	G 7.5	969	1,295,670
	1000 × 600	G 10	969	1,297,270
	短管1号	1000	R 7.5	357
1000		G 7.5	354	441,540
1000		G 10	353	446,930
短管2号	1000	R 7.5	468	566,280
	1000	G 7.5	465	575,850
	1000	G 10	464	581,240
仕切弁副管A1号	1000 × 200	G 7.5	621	906,330
	1000 × 200	G 10	618	909,240
仕切弁副管A2号	1000 × 200	G 7.5	617	900,610
	1000 × 200	G 10	615	904,950

◆接合部品

品名	価格(円)
押輪	1000用 63,960
T頭ホルト・ナット	@ 1,620
M30×130 20本	32,400
ゴム輪	SBR 27,460
1組価格	123,820

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管の内面塗装は、すべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

K形 1100~1500

◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
K形1種直管	1100 × 6000	2,890	1,332,290	1,066,410
K形2種直管	1100 × 6000	2,520	1,161,720	929,880
K形3種直管	1100 × 6000	2,300	1,110,900	890,100
K形4種直管	1100 × 6000	2,140	1,033,620	828,180

◆接合部品

品名		価格(円)
押輪	1100用	72,750
T頭ホルト・ナット		@ 1,690
M30×140 24本		40,560
ゴム輪	SBR	37,050
1組価格		150,360

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
K形1種直管	1200 × 6000	3,410	1,572,010	1,258,290
K形2種直管	1200 × 6000	3,000	1,383,000	1,107,000
K形3種直管	1200 × 6000	2,680	1,294,440	1,037,160
K形4種直管	1200 × 6000	2,430	1,173,690	940,410

品名		価格(円)
押輪	1200用	82,290
T頭ホルト・ナット		@ 1,690
M30×140 28本		47,320
ゴム輪	SBR	38,740
1組価格		168,350

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
K形1種直管	1350 × 6000	4,230	1,950,030	1,560,870
K形2種直管	1350 × 6000	3,680	1,696,480	1,357,920
K形3種直管	1350 × 6000	3,310	1,598,730	1,280,970
K形4種直管	1350 × 6000	3,030	1,463,490	1,172,610


品名		価格(円)
押輪	1350用	100,960
T頭ホルト・ナット		@ 1,850
M30×150 28本		51,800
ゴム輪	SBR	52,710
1組価格		205,470

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
K形1種直管	1500 × 6000	5,130	2,364,930	1,892,970
K形2種直管	1500 × 6000	4,520	2,083,720	1,667,880
K形3種直管	1500 × 6000	4,010	1,936,830	1,551,870
K形4種直管	1500 × 6000	3,700	1,787,100	1,431,900

品名		価格(円)
押輪	1500用	124,930
T頭ホルト・ナット		@ 1,850
M30×150 28本		51,800
ゴム輪	SBR	56,430
1組価格		233,160

注1:直管、異形管とも接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2:異形管価格については別途お問い合わせください。



T形ダクタイル鉄管 75～250

T形 75～250


◆直管

品名	呼び径 × 寸法	kg	単価(円)	
			エポキシ樹脂粉体	モルタルライニング
T形1種直管	75 × 4000	61.3	27,830	27,830
T形3種直管	75 × 4000	50.6	25,350	22,870
T形1種直管	100 × 4000	79.6	36,140	36,140
T形3種直管	100 × 4000	65.4	32,770	29,560
T形1種直管	150 × 5000	144	65,380	65,380
T形3種直管	150 × 5000	117	58,620	52,880
T形1種直管	200 × 5000	190	86,260	86,260
T形3種直管	200 × 5000	156	78,160	77,840
T形1種直管	250 × 5000	237	107,600	107,600
T形3種直管	250 × 5000	194	97,190	96,810

◆接合部品

品名			単価(円)
T形ゴム輪	75用	SBR	910
	100用		1,290
	150用		1,730
	200用		2,260
	250用		3,000

注1:直管は接合部品(T形ゴム輪)を含む価格です。



フランジ形
接合部品・その他

フランジ形

◆接合部品 (GF形7. 5K)

(円)

呼び径	ボルト・ナット					GF形 ガスケット	1組価格
	寸法	本数	材質	単価	1組価格		
75	16 × 75	4	SUS304	1,230	4,920	1,260	6,180
100	16 × 75	4	SUS304	1,230	4,920	1,600	6,520
150	16 × 75	6	SUS304	1,230	7,380	2,210	9,590
200	16 × 80	8	SUS304	1,300	10,400	2,740	13,140
250	20 × 85	8	SUS304	2,040	16,320	3,100	19,420
300	20 × 85	10	SUS304	2,040	20,400	3,280	23,680
350	22 × 95	10	SUS304	2,980	29,800	4,920	34,720
400	22 × 95	12	SUS304	2,980	35,760	6,840	42,600
450	24 × 100	12	SUS304	3,910	46,920	8,330	55,250
500	24 × 100	12	SUS304	3,910	46,920	20,950	67,870
600	24 × 100	16	SUS304	3,910	62,560	23,650	86,210
700	30 × 110	16	SUS304	10,690	171,040	27,900	198,940
800	30 × 120	20	SUS304	11,020	220,400	30,860	251,260
900	30 × 120	20	SUS304	11,020	220,400	35,010	255,410
1000	30 × 130	24	SUS304	11,650	279,600	42,650	322,250
1100	30 × 130	24	SUS304	11,650	279,600	61,630	341,230
1200	30 × 140	28	SUS304	12,480	349,440	66,850	416,290
1350	36 × 150	28	SUS304	21,540	603,120	82,320	685,440
1500	36 × 150	32	SUS304	21,540	689,280	83,800	773,080

◆接合部品 (GF形10K)

(円)

呼び径	ボルト・ナット					GF形 ガスケット	1組価格
	寸法	本数	材質	単価	1組価格		
50	16 × 65	4	SUS304	1,090	4,360	1,240	5,600
75	16 × 65	8	SUS304	1,090	8,720	1,260	9,980
100	16 × 65	8	SUS304	1,090	8,720	1,600	10,320
150	20 × 75	8	SUS304	1,970	15,760	2,210	17,970
200	20 × 75	12	SUS304	1,970	23,640	2,740	26,380
250	22 × 80	12	SUS304	2,830	33,960	3,100	37,060
300	22 × 80	16	SUS304	2,830	45,280	3,280	48,560
350	22 × 85	16	SUS304	2,860	45,760	4,920	50,680
400	24 × 100	16	SUS304	3,910	62,560	6,840	69,400
450	24 × 100	20	SUS304	3,910	78,200	8,330	86,530
500	24 × 100	20	SUS304	3,910	78,200	20,950	99,150
600	30 × 110	24	SUS304	10,690	256,560	23,650	280,210
700	30 × 110	24	SUS304	10,690	256,560	27,900	284,460
800	30 × 120	28	SUS304	11,020	308,560	30,860	339,420
900	30 × 120	28	SUS304	11,020	308,560	35,010	343,570
1000	36 × 140	28	SUS304	20,680	579,040	42,650	621,690
1100	36 × 140	28	SUS304	20,680	579,040	61,630	640,670
1200	36 × 140	32	SUS304	20,680	661,760	66,850	728,610
1350	42 × 160	36	SUS304	38,670	1,392,120	82,320	1,474,440
1500	42 × 160	40	SUS304	38,670	1,546,800	83,800	1,630,600

フランジ形

◆フランジ短管

品名	呼び径 × 寸法	GF7.5		GF10	
		kg	単価(円)	kg	単価(円)
フランジ短管	75 × 100	9.04	15,740	6.06	12,730
	75 × 150	9.85	16,720	6.87	13,710
	75 × 200	10.7	17,750	7.68	14,690
	75 × 250	11.5	18,720	8.48	15,660
	75 × 300	12.3	19,680	9.29	16,640
	75 × 400	13.9	21,620	10.9	18,590
	75 × 500	15.5	23,560	12.5	20,530
	100 × 100	11.0	18,110	7.45	14,410
	100 × 150	12.1	19,440	8.50	15,690
	100 × 200	13.1	20,650	9.54	16,940
	100 × 250	14.2	21,980	10.6	18,230
	100 × 300	15.2	23,190	11.6	19,440
	100 × 400	17.3	25,730	13.7	21,980
	100 × 500	19.4	28,270	15.8	24,520
	150 × 100	15.5	23,560	14.2	22,580
	150 × 150	17.1	25,490	15.8	24,520
	150 × 200	18.7	27,430	17.4	26,450
	150 × 250	20.3	29,360	19.1	28,510
	150 × 300	21.9	31,300	20.7	30,450
	150 × 400	25.2	35,290	23.9	34,320

注1: 接合部品を含まない本体のみの価格です。

注2: 内面塗装はすべてエポキシ樹脂粉体塗装です。

ポリエチレンスリーブ類

◆**ポリエチレンスリーブ (JWWA K 158)**

管の寸法 呼び径×長さ	ポリエチレンスリーブの寸法 呼び径×長さ	ポリエチレンスリーブ 単価(円)	固定用ゴムバンド 単価(円)
50 × 4000	50 × 5000	2,780	240
75 × 4000	75 × 5000	2,860	250
100 × 4000	100 × 5000	3,160	310
100 × 5000	100 × 6000	3,800	310
150 × 5000	150 × 6000	4,660	330
200 × 5000	200 × 6000	5,280	400
250 × 5000	250 × 6000	5,960	490
300 × 6000	300 × 7000	8,070	500
350 × 6000	350 × 7000	8,490	540
400 × 6000	400 × 7000	8,550	590
450 × 6000	450 × 7000	9,700	730
500 × 6000	500 × 7500	12,210	760
600 × 6000	600 × 7500	13,490	850
700 × 6000	700 × 7500	16,330	1,030
800 × 6000	800 × 7500	18,420	1,130
900 × 6000	900 × 7500	22,630	1,280
1000 × 6000	1000 × 7500	35,800	1,340
1100 × 6000	1100 × 7500	39,380	1,450
1200 × 6000	1200 × 7500	47,260	1,530
1350 × 6000	1350 × 7500	61,430	1,710
1500 × 6000	1500 × 7500	67,580	1,960

注:ゴムバンドは通常直管1本につき、4本使用します。

品 名	容 量	単 価 (円)
滑 剤	2kg缶	3,000
外 面 補 修 用 ス プ レ ー	400ml缶	1,650
外 面 補 修 用 ス プ レ ー G X 形 用 (グ レ ー)	400ml缶	1,730
切 管 端 面 補 修 液	0.3kg缶	2,760

KURIMOTO

本社 〒550-8580 大阪市西区北堀江1丁目12番19号 TEL06-6538-7641
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番2号 TEL03-3450-8510
北海道支店 〒060-0001 札幌市中央区北一条西3丁目3番地 TEL011-281-3302
東北支店 〒980-0014 仙台市青葉区本町1丁目12番30号 TEL022-227-1873
名古屋支店 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1丁目17番23号 TEL052-551-6932
中国支店 〒730-0035 広島市中区本通7番19号 TEL082-247-4133
九州支店 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1丁目3番11号 TEL092-451-6623